

James Hardie Europe Ceník 2024

PRO ČESKOU REPUBLIKU
CENY JSOU BEZ DPH



Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnicímu systému. . . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Powerpanel HD 18

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Powerpanel TE 24
- Prvek fermacell® Therm25™
pro systém podlahového vytápění 26
- Originální nářadí 29

Skladovatelnost

produktů fermacell® 30







Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

od 245 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²			
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	246
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	305
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	403
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	474

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²			
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	245
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	245
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2235	11,5	245
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	303
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2220	14,5	303
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	303
	2750	1250	71133	... 00393 3	40	137,50	2040	14,5	303
15	3000	1250	71134	... 00394 0	40	150,00	2225	14,5	303
	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	388
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	388
	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2155	17,5	388
18 ***	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2350	17,5	388
	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80	1670	20,9	467
	2540	1250	73135	... 00403 9	32	100	2088	20,9	467
	2750	1250	73133	... 00404 6	25	101,6	2121	20,9	467
	3000	1250	73134	... 00405 3	25	93,75	1957	20,9	467

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.


*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 300 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek

(od 300 m²) pro optimalizaci výroby.

Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výrobku	ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				
10	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5	266
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5	266
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5	282
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5	380
12,5	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	71006	14,5	329
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5	329
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5	351
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5	474
15	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5	410
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5	410
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5	431
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5	586
18	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0	475
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0	475
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0	498
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0	686



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 311 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Tloušťka mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta kusů	m ²	kg	Hmotnost kg/m ²	Kč za m ²
12,5mm	4-stranné frézování ¹	71327	01800 5	2000 x 1250	48	120	1 768	14,5	311
15mm	2-stranné frézování * ¹	72326	00398 8	2 750 x 1 250	35	120,3	2 164	18	398

* dodací lhůta jako u přířezů; ¹ objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 300m²

Individuální přířezy (od 300 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	na vyžádání
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	na vyžádání
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	na vyžádání



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

od 365 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta kusů	Paleta m ²	cca kg*	ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka							
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	365
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	467

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 300 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy
u obvodových stěn.

od 534 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 8


Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta* kusů	m ²	cca kg**	ca hmotnost na m ² v kg	Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka							
12,5	27670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5	534
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	605

* Odběr je možný pouze po celých paletách.


** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.




Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------


Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	378
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	--	------------

Spárovací lepidlo greenline

	310 ml	Kartuše. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	617
---	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	------------

Spárovací lepidlo


	580 ml	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky).	548
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	--	------------

Spárovací lepidlo greenline

	580 ml	Ve folii. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79222	... 018845	20	32	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky).	899
---	---------------	--	-------	------------	----	----	--	------------

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. Pro uchycení záklopové desky k Therm25.	79011	... 00160 1	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	528
			79021	... 00166 3	250	40		306
	3,9 × 40 mm	Pro jednovrstvé a dvouvrtvé oplášť. na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1000	10		723
	3,9 × 55 mm	Pro dvouvrtvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1000	8	772	

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

	3,5 × 30 mm BS	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	671
---	---------------------------	--	-------	-------------	------	----	---	------------



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------	-----------------

Páskované rychlořezné šrouby

	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m ² (1 strana)	16–22 kusů na m ²	730
	3,9 × 40 mm		79235	... 01861 6					1 012

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Spárovací tmel

	5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku stěny	37	185
	20 kg		79003	... 00544 9	48		35,3	706

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Sádrová lepicí malta

	20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m ²	25,3	506
--	--------------	---	-------	-------------	----	---------------------------	------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za litr	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	---------------	--------

Jemný finální tmel

	10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m ²	128,3	1 283
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	Kč za kus
----------	-------	------------------	--------------

Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů

	40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099	na vyžádání
--	--------------	---	-------	----------------



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-------------------	------------------	----------	----------	-------

Plošná sádrová stěrka

	5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm	59,6	298
	25 kg		79089	... 00592 0	32		45,28	1 132


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	---------------	-------------------	-------------------	----------	----------	--------

Válečková omítka (Rollputz)

	10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	128,3	1 283
--	--------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	----------	---------------	------

Sklotextilní páska

	50 m	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	4,56	228
---	-------------	--	-------	-------------	-----	---------------	------	------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	----------	---------------	------


Armovací páska TB

	45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepicí sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	4,89	220
---	-------------	--	-------	-------------	----	---------------	------	------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-------------------	-----------------	----------	---------------	------


Papírová vyztužující páska


	75 m	Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	2,39	179
---	-------------	---	-------	-------------	----	---------------	------	------------




Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za kus	balení	
DUO lepidlo								
	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 172	11 720


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za kus	balení	
Mísící špička DUO								
	1 kus	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	-	85	1 275

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	kusů	Spotřeba	Kč za kus	
Ruční vytlačovací pistole HDP 900							
	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	-	5 946

* Dodávky pouze po celých balení.



Příslušenství pro dřevostavby

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Vydatnost	Kč za kg	pytel	
Výplňová malta								
	25 kg	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel	16,2	405



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
Tekutá fólie							
 5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	254,4	1 272
20 kg		79072	... 00509 8	24		221,8	4 435
Hlubková penetrace							
 5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, stropích a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	377,6	1 888
Těsnící páska							
 5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	90,8	454
50 m		79070	... 00507 4	1		77,7	3 884
Těsnící rohy							
 2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	227	454
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			227	454
Těsnící manžety							
 2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	194,5	389
Flexibilní lepidlo							
 25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	39,8	994



fermacell® Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití
ve vlhkých prostorách a na fasádách.

742 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	742
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	742
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	742


* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	-----------

Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m ² stropní plochy (malé desky)	378
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	--	--------------

Šrouby Powerpanel H₂O

	3,9 × 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		909
	3,9 × 50 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	1086


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² stěna strop	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	--	--------------

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou

	3,9 × 40 mm BS	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	960
---	-----------------------	--	-------	-------------	---------------------	---	---------------------------------------	------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	----------	-------

Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	87,5	875
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rolí/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Rolí
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------------	------

Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)

	50 m	Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošné vyztužení zavěšených podhledů. Zamezuje vlasečnicovým trhlinám. Součást systému fermacell® Powerpanel H ₂ O.	79116	... 01860 9	27	cca 1,1 m ² na m ² podkladu	69	3450
---	-------------	---	-------	-------------	----	---	----	-------------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Armovací páska HD

	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm.	79050	... 00300 1	4	podle potřeby	96,08	4 804
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	-------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	Kč za l	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------

Jemný finální tmel Powerpanel

	10 l	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	136,9	1 369
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

DUO lepidlo

	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	1 172	11 720
---	--------------	--	--------	-------------	----	---	-------	---------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	--------

Mísící špička DUO

	1 kusů	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	85	1 275
---	---------------	-----------------------------	--------	-------------	----	---	----	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------


Ruční vytlačovací pistole HDP 900

	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	–	5 946
---	--------------	-----------------------------	-------	-------------	---	---	--------------

* Dodávky pouze po celých baleních.

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	-------------	--------






Válečková omítka (Rollputz)

	10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	128,3	1 283
---	--------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy


	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	Kč za m	kus
Armovací páska Powerpanel H₂O								
	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	20,6	1030
fermacell™ páska AWS								
	30 m	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	85,47	2563
Armovací lepidlo HD								
	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry	572,4 za litr	1431
Armovací tkanina HD								
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m ² na m ² plochy stěny	58,36	2918
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	377,6 za kg	1888



Příslušenství k těsnicímu systému


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	--------

Tekutá fólie

	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	254,4	1 272
	20 kg		79072	... 00509 8	24		221,8	4 435

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	---------

Hlubková penetrace

	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákových a méně nasákových podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	377,6	1 888
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------------	------

Těsnící páska

	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	90,8	454
	50 m		79070	... 00507 4	1		77,7	3 884


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Setů/balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	-----------	-------

Těsnící rohy

	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	227	454
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			227	454


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Setů/balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	-----------	-------


Těsnící manžety

	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	194,5	389
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	-------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	-------

Flexibilní lepidlo

	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	39,8	994
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	------------



fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

Příslušenství najdete od str. 19

od 1081 Kč/m²

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
15	2600	1250	75030	... 00293 6	30	97,5	1460	14,5	1081

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	---------------	-------------------	-------------	----------	---------------	------

Armovací páska HD

	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm.	79050	... 00300 1	4	podle potřeby	96,08	4 804
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	---------------	-------------------	-------------	----------	---------------	------

fermacell™ páska AWS

	30 m	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	2,90	85,43	2 563
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	------	-------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/Paleta	Spotřeba	Kč za l	kbelík
----------	-------	---------------	-------------------	---------------	----------	---------	--------

Armovací lepidlo HD

	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžný m spáry	572,4	1 431
---	------------------------	--	-------	-------------	----	------------------------	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	role
-------	-------	---------------	-------------------	-------------	----------	---------------	------

Armovací tkanina HD

	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m ² na m ² plochy stěny	58,36	2 918
---	-------------	--	-------	-------------	----	---	-------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/Paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	---------------	-------------------	--------------	----------	----------	-------

Lehká malta HD

	20 kg	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m ² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm	59,75	1 195
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	-------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za běžný m	balení
-------	-------	---------------	-------------------	-------------	----------	---------------	--------

Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

	2 500 mm	Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.	79054	... 00308 7	20	podle potřeby	178	668
---	-----------------	--	-------	-------------	----	---------------	-----	------------




Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha


Příslušenství najdete od str. 21

od 577 Kč/m²


Podlahové prvky bez kaširování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	20	1 500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1 305	23,0	577
	25	1 500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1 330	29,0	643


Podlahové prvky s dřevotřískotou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1 500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1 175	25,5	840
	35	1 500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1 210	31,5	902


Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	29	1 500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1 150	25,0	886
	34	1 500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1 300	34,0	934

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1 500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1 150	25,0	852
	45	1 500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1 245	32,5	961

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	40	1 500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1 085	23,5	919

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DE0 100 KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.


** Dodací lhůta na vyžádání.




Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	-----------

Podlahové lepidlo


	1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	540
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------

Podlahové lepidlo greenline

	1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorech a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100g/m ² (odpovídá cca 10–12 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m ² (odpovídá cca 2,5 m ² /láhev)	617
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	--	------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	---------------------------------	--------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	392
			79020	... 00165 6	250 + Bit	40		255
	3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		467
			79024	... 00169 4	250 + Bit	40		298

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kč za pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	----------	-------------

Spárovací tmel

	5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ²	37	185
	20 kg		79003	... 00544 9	48		35,3	706

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	Kč za běžným balení
--------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------------------

Okrajová izolační páska MW


	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	45,37	1 361
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		31,17	1 870



Příslušenství pro výškové vyrovnání


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Samonivelační stěrka

	25 kg	Nivelační hmota s přísadkou plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm ² . Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m ² na 1 mm tloušťky podsypu	44,68	1117
---	--------------	---	-------	-------------	----	---	-------	-------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Vyrovnávací podsyp

	50 l pytel (20 kg)	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m ³	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m ² na 10 mm tloušťky podsypu	8,2	410
--	------------------------------	--	-------	-------------	----	--	-----	------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Rychletuhňoucí podsyp T

	80 l	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochází po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m ³ .	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m ² na 10 mm tloušťky podsypu	15,6	1248
---	-------------	--	-------	--------------	----	--	------	-------------

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	Kč za m ²	role
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------------------	------

Podkladová tkanina


	75 m²	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m ² na 1 m ² podlahové plochy	33,47	2510
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	--	-------	-------------



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za l	pytel
----------	-------	---------------	-----	------------------	----------	---------	-------

Voštinový zásyp

	15l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1500 kg/m ³ .	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m ² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m ² při výšce voštiny 60 mm	14,27	214
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	--	-------	------------


Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Formát v mm	Paleta kusů	Kč za m ²
----------	-------	---------------	-----	-------------	-------------	----------------------

Podlahová voština

	30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1500 × 1000	30	289
	60 mm		79038	... 00250 9		15	382

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ paleta	Spotřeba na m ²	Kč za kg	kbelík
----------	-------	---------------	-----	-----------------	----------------------------	----------	--------

Pojivo pro kamenivo fermacell™

	2,7 kg	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	8 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 12 cm výšky zásypu.	352	950
---	---------------	--	-------	-------------	----	--	-----	------------



fermacell® Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

1 781 Kč/m²

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta		ca hmotnost		Kč za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	kg*	na m ² v kg	
25	1250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	1781


* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 fermacell® Powerpanel TE

Příslušenství najdete od str. 25


Formát v mm	Rozměr polystyrenu v mm	Popis	Číslo výrobku	EAN	ca hmotnost na kus v kg	Kč za set
1000 × 950	1200 × 1050	Sprchový prvek Powerpanel TE s nakaširovaným polystyrenem se spádem 2%	75084	... 01831 9	38	na vyžádání



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/Paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	-----------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	540
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	------------


Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	------------------------------------	--------------

Šrouby Powerpanel TE

	3,5 x 23 mm	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů	648
---	--------------------	---	-------	-------------	---------------------	----	---------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	----------	-------



Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy	87,5	875
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	------------

Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*		ca hm. na		Kč za	
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m ²	cca kg		m ² v kg
fermacell® Therm25™											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76407	... 029810	90	45	1100 **	27	1500
fermacell® Therm25™ -125											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76413	... 032551	90	45	1180 **	25	1700



Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*		ca hm. na		Kč za	
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m ²	cca kg		m ² v kg
fermacell® Therm25™ puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23	2250
fermacell® Therm25™ -125 puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76412	... 032544	144	36	740 **	21	2450

Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Zákloповá nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta	ca hmotnost	Kč za		
Tloušťka	Délka	Šířka						40 0 7548 ...	kusů
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	246
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	305
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	403

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	Kč za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	-----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 x 30 mm	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011	... 00162 5	1 000	10	45 kusů	528
			79021	... 00169 4	250 + Bit	40		306
	3,9 x 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévaném systému.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		909

Rozměr v mm	Popis	Číslo- výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kč za kus
----------------	-------	-------------------	----------------------	--------------

fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona

	1500 x 1000	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 167 mm . Materiál: karton	79190	... 03020 5	255
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 125 mm . Materiál: karton	79189	... 029858	405

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	Kč za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	--------------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m ² co je 5 m ² na láhev.	540
--	-------------	--	-------	-------------	----	----	---	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-------------	-------

Sádrová lepicí malta

	20 kg	Pro zalévání systém fermacell® Therm25™	79043	... 00255 4	48	cca. 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky	25,3	506
--	--------------	---	-------	-------------	----	---	------	------------

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžným balení
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	---------------------------

Okrajová izolační páska MW


	1000 x 100 x 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	45,37	1361
	1000 x 50 x 10 mm		79079	... 00310 0	60		31,17	1870



Příslušenství k těsnicímu systému


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

Tekutá fólie

	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	254,4	1 272
	20 kg		79072	... 00509 8	24		221,8	4 435

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	Kč za kg	Kanistr
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	---------

Hlubková penetrace

	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, strozech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	377,6	1 888
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	Kč za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------	------

Těsnící páska

	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	90,8	454
	50 m		79070	... 00507 4	1		77,7	3 884

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------

Těsnící rohy

	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	227	454
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			227	454


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	Kč za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	--------------	-------

Těsnící manžety

	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	194,5	389
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	-------	------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	Kč za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

Flexibilní lepidlo


	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiérů a exteriérů (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	39,76	994
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	-------	------------



Originální nářadí fermacell


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Kč za balení
----------	-------	---------------	-----	-------------	--------------

Nůž

	1 kus	Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6	504
---	--------------	---	-------	-------------	---	------------


Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Kč za kus
-------	-------	---------------	-----	-------------	-----------

Špachtle

	250 mm	K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5	407
---	---------------	---	-------	-------------	---	------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rozměr mm	Kč
----------	-------	---------------	-----	-----------	----

Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí

	1 kus	Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	-	3303
	3 kusy	Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100×100	2186

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kč
----------	-------	---------------	-----	----

Stahovací latě

	1 set	Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m.	79027	... 00222 6	22037
---	--------------	---	-------	-------------	--------------

Skladovatelnost produktů fermacell®

Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalná a prášková materiálu podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestárlé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečkováná omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Stohovatelnost palet

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě na skladě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H ₂ O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
fermacell® Therm25™	5 palet

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz, www.fermacell.sk a
www.jameshardie.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 09/2024

© 2024 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a
společnosti James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /09.24/m



fermacell®