

James Hardie Europe Cenník 2024

PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
CENY SÚ BEZ DPH



Obsah

Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou 5
- Firepanel A1 6
- Vapor 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby 11
- Příslušenství k těsnícímu systému. . . . 12

fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Powerpanel HD 18

Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky 20
- Powerpanel TE 24
- Prvek fermacell® Therm25™
pro systém podlahového vytápění 26
- Originální nářadí 29

Skladovatelnost

produktů fermacell® 30







Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

od 9,50 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	9,50
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	11,88
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	15,67
18	1500	1000	73001**	... 00078 9	40	60,00	1285	21,0	18,56

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
10	2000	1250	70130	... 00386 5	60	150,00	1760	11,5	9,46
	2500	1250	70132	... 00387 2	60	187,50	2200	11,5	9,46
	2540	1250	70135**	... 00388 9	60	190,50	2235	11,5	9,46
12,5	2000	1250	71130	... 00390 2	48	120,00	1775	14,5	11,82
	2500	1250	71132	... 00391 9	48	150,00	2220	14,5	11,82
	2540	1250	71135	... 00392 6	48	152,40	2255	14,5	11,82
	2750	1250	71133	... 00393 3	40	137,50	2040	14,5	11,82
	3000	1250	71134	... 00394 0	40	150,00	2225	14,5	11,82
15	2000	1250	72130	... 00396 4	40	100,00	1785	17,5	15,14
	2540	1250	72135	... 00398 8	40	127,00	2265	17,5	15,14
	2750	1250	72133	... 00399 5	35	120,31	2155	17,5	15,14
	3000	1250	72134	... 00400 8	35	131,25	2350	17,5	15,14
18 ***	2000	1250	73130	... 00401 5	32	80	1670	20,9	18,30
	2540	1250	73135	... 00403 9	32	100	2088	20,9	18,30
	2750	1250	73133	... 00404 6	25	101,6	2121	20,9	18,30
	3000	1250	73134	... 00405 3	25	93,75	1957	20,9	18,30

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.


*** Odběr možný jen po celých paletách.

Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 300 m²)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek

(od 300 m²) pro optimalizaci výroby.

Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



Rozměry v mm			Typ přířezu	Číslo výrobku	ca hmotnost na m ² v kg	€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				
10	Individuální přířez		délkový i šířkový	70000	11,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	70006	11,5	10,28
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	70007	11,5	10,28
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	70008	11,5	10,87
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	70009	11,5	14,65
12,5	Individuální přířez		délkový i šířkový	71000	14,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	71006	14,5	12,82
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	71007	14,5	12,82
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	71008	14,5	13,66
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	71009	14,5	18,44
15	Individuální přířez		délkový i šířkový	72000	17,5	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	72006	17,5	15,98
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	72007	17,5	15,98
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	72008	17,5	16,76
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	72009	17,5	22,80
18	Individuální přířez		délkový i šířkový	73000	21,0	na vyžádání
	1 000–6 000	1 250	délkový	73006	21,0	18,60
	2 000/2 500/2 540/2 750/3 000	1 100–1 249/2 250–2 500	šířkový	73007	21,0	18,60
	1 000–6 000	1 100–1 249/2 250–2 500	délkový i šířkový	73008	21,0	19,53
	1 000–6 000	500–1 099	speciální šířka	73009	21,0	26,87



Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 12,14 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Tloušťka mm	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Formát mm	Paleta kusů	m ²	kg	Hmotnost kg/m ²	€ za m ²
12,5mm	4-stranné frézování ¹	71327	01800 5	2000 x 1250	48	120	1 768	14,5	12,14
15mm	2-stranné frézování * ¹	72326	00398 8	2 750 x 1 250	35	120,3	2 164	18	15,61

* dodací lhůta jako u přířezů; ¹ objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 300m²

Individuální přířezy (od 300 m²)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	ca hmotnost na m ² v kg	€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			
10	na dotaz	na dotaz	70300	11,5	na vyžádání
12,5	na dotaz	na dotaz	71300	14,5	na vyžádání
15	na dotaz	na dotaz	72300	17,5	na vyžádání



fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli klasická sádrovláknitá deska fermacell®.

od 14,19 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		cca kg*	ca hmotnost	
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²		na m ² v kg	€ za m ²
12,5	2000	1250	71430	... 01562 2	48	120,00	1835	15	14,19
15	2000	1250	72430	... 01564 6	40	100,00	1835	18	18,30

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 300 m².

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy
u obvodových stěn.

od 21,34 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8


Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta* kusů	m ²	cca kg**	ca hmotnost na m ² v kg	€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka							
12,5	2670	1250	71506	... 02980 3	40	133,5	1936	14,5	21,34
15	3000	1250	72501	... 01471 7	35	131,25	2350	17,5	23,84

* Odběr je možný pouze po celých paletách.


** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.




Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	---------------	-------------------	-------------	---------------	----------	----------


Spárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	15,02
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------


Spárovací lepidlo greenline

	310 ml	Kartuše. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79224	... 01439 7	25	48	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 11 m ² stropní plochy (malé desky).	24,57
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Spárovací lepidlo


	580 ml	Ve folii Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79029	... 00204 2	20	30	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky).	21,91
--	---------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------

Spárovací lepidlo greenline

	580 ml	Ve folii. Lepidlo bez nutnosti označení pro pevné slepení sádrovláknitých desek fermacell®. Se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79222	... 018845	20	32	cca 20 ml/běžný metr spáry, t.j. cca 40 m ² stěnové plochy (velké desky), cca 20 m ² stropní plochy (malé desky).	33,34
---	---------------	---	-------	------------	----	----	---	--------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	---------------	-------------------	-------------	---------------	-------------------------	-------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěné nebo kovové konstrukce. Pro uchycení záklopové desky k Therm25.	79011	... 00160 1	1000	10		20,75
			79021	... 00166 3	250	40		
	3,9 × 40 mm	Pro jednovrstvé a dvouvrtvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79047	... 01402 1	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	28,59
	3,9 × 55 mm	Pro dvouvrtvé a vícevrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci.	79053	... 01401 4	1000	8		30,59

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	---------------	-------------------	-------------	---------------	-------------------------	-------------

Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

	3,5 × 30 mm BS	Pro jednovrstvé opláštění do zesílené kovové konstrukce.	79052	... 01404 5	1000	10	10–13 kusů na m ² (1 strana) 16–22 kusů na m ²	26,59
---	-----------------------	--	-------	-------------	------	----	--	--------------



Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba stěna	strop	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------	----------------

Páskované rychlořezné šrouby

	3,9 × 30 mm	Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky.	79049	... 01400 7	1 000 (50 × 20)	10	10–13 kusů na m ² (1 strana)	16–22 kusů na m ²	28,90
	3,9 × 40 mm		79235	... 01861 6					39,91

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Spárovací tmel

	5 kg	K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou.	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ² u tl. 10 mm malé desky a TB hrana, cca 0,1 kg/m ² u desek na výšku stěny	1,47	7,33
	20 kg		79003	... 00544 9	48		1,41	28,17

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Sádrová lepicí malta

	20 kg	K lepení desek fermacell® přímo na zdivo.	79043	... 00255 4	48	cca 3–4 kg/m ²	1,01	20,24
--	--------------	---	-------	-------------	----	---------------------------	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	€ za litr	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	--------------	--------

Jemný finální tmel

	10 l	Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4.	79002	... 00215 8	44	celoplošné stěrkování cca 0,17 l/m ²	128,3	51,22
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	€ za kus
----------	-------	------------------	-------------


Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů


	40 bm	Akustický profil fermacell™ 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení) - objednávka zvlášť včetně dopravy	79099	na vyžádání
--	--------------	---	-------	----------------




Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
Plošná sádrová stěrka							
 5 kg	Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár.	79088	... 00591 3	160	1 000 g/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm	2,38	11,88
25 kg		79089	... 00592 0	32		1,81	45,20

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
 10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	5,12	51,22


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Sklotextilní páska							
 50 m	Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturních omítek.	79026	... 00192 2	180	podle potřeby	0,18	8,94


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Armovací páska TB							
 45 m	Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB.	79028	... 00416 9	30	podle potřeby	0,19	8,65


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ karton	Spotřeba	€ za běžný m	Role
Papírová vyztužující páska							
 75 m	Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou.	79018	... 00560 9	20	podle potřeby	0,09	7,03




Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	€ za kus	balení	
DUO lepidlo								
	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	43,36	433,60


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	€ za kus	balení	
Mísící špička DUO								
	1 kus	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	-	3,21	48,15

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	kusů	Spotřeba	€ za kus	
Ruční vytlačovací pistole HDP 900							
	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	-	220,19

* Dodávky pouze po celých balení.



Příslušenství pro dřevostavby

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Vydatnost	€ za kg	pytel	
Výplňová malta								
	25 kg	Cementová výplňová malta k vyplnění dutin mezi základovou deskou a dřevěnou stěnou.	79045	... 00518 0	56	cca 16 l namíchané výplňové malty na pytel	0,65	16,13



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
Tekutá fólie							
 5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	10,07	50,34
20 kg		79072	... 00509 8	24		8,78	175,55
Hloubková penetrace							
 5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, strozech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	14,94	74,70
Těsnící páska							
 5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	3,61	18,04
50 m		79070	... 00507 4	1		3,08	153,83
Těsnící rohy							
 2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	9,02	18,04
2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			9,02	18,04
Těsnící manžety							
 2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	7,70	15,40
Flexibilní lepidlo							
 25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	1,57	39,30



fermacell® Powerpanel H₂O

cementovláknitá deska, pro použití ve vlhkých prostorách a na fasádách.

28,96 €/m²

Příslušenství najdete od str. 14

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
12,5	2000	1250	75059	... 01551 6	50	125,0	1 600	12,5	28,96
	2600	1250	75050	... 00498 5	30	97,5	1 265	12,5	28,96
	3010	1250	75051	... 00499 2	30	112,9	1 465	12,5	28,96


* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	----------

Špárovací lepidlo

	310 ml	Kartuše Pro bezpečné slepení hran desek se speciální špičkou pro jednoduchou aplikaci.	79223	... 00168 7	25	48	cca 22 m ² stěnové plochy (velké desky) cca 11 m ² stropní plochy (malé desky)	15,02
---	---------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	--	-------------

Šrouby Powerpanel H₂O

	3,9 × 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		35,97
	3,9 × 50 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění dvouvrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O.	79122	... 00554 8	500 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	43,04


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² stěna strop	€ za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	--	-------------

Šrouby Powerpanel H₂O s vrtací špičkou

	3,9 × 40 mm BS	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění jednovrstvého opláštění Powerpanel H ₂ O do zesílené konstrukce.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	cca 10 kusů (1 strana) cca 21 kusů	38,43
---	-----------------------	--	-------	-------------	---------------------	---	---------------------------------------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	---------	-------

Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	3,46	34,63
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rolí/balení	Spotřeba	€ za běžný m	Rolí
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------	------

Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)

	50 m	Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošné vyztužení zavěšených podhledů. Zamezuje vlásečnicovým trhlinám. Součást systému fermacell® Powerpanel H ₂ O.	79116	... 01860 9	27	cca 1,1 m ² na m ² podkladu	2,62	130,78
---	-------------	---	-------	-------------	----	---	------	---------------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Rolí/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------	------

Armovací páska HD

	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm.	79050	... 00300 1	4	podle potřeby	3,77	188,32
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	------	---------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ paleta	Spotřeba	€ za l	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	-----------	--------

Jemný finální tmel Powerpanel

	10 l	Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel Barva: šedá	79090	... 01414 4	44	cca 1 l/m ² na 1 mm tloušťky vrstvy	5,41	54,15
---	-------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

DUO lepidlo

	900 g	2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek.	79301*	... 01528 8	10	cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm)	43,36	433,60
---	--------------	--	--------	-------------	----	---	-------	---------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus	balení
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	--------

Mísící špička DUO

	1 kusů	Pro fermacell® DUO lepidlo.	79302*	... 01529 5	15	–	3,21	48,15
---	---------------	-----------------------------	--------	-------------	----	---	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------


Ruční vytlačovací pistole HDP 900

	1 kus	Pro kartuše fermacell® DUO.	79303	... 01530 1	1	–	220,19
---	--------------	-----------------------------	-------	-------------	---	---	---------------

* Dodávky pouze po celých baleních.

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kbelík/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-------------------	----------	------------	--------






Válečková omítka (Rollputz)

	10 kg	Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H ₂ O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace.	79168	... 01443 4	40	cca 0,5 kg/m ² na vrstvu	5,12	51,22
---	--------------	--	-------	-------------	----	--	------	--------------



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H₂O – omítkové systémy

Příslušenství pro omítkové systémy


	Délka/ Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů v balení	Spotřeba	€ za m	kus
Armovací páska Powerpanel H₂O								
	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm	79128	... 02048 0	4 role/ balení	podle potřeby	0,81	40,35
fermacell™ páska AWS								
	30 m	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	3,35	100,50
Armovací lepidlo HD								
	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků	79056	... 00373 5	80 kbelík/ paleta	cca 60 g/běžný m spáry	22,42 za litr	56,06
Armovací tkanina HD								
	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30 rolí/ paleta	1,10 m ² na m ² plochy stěny	0,02	114,49
Hloubková penetrace								
	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90 kusů/ paleta	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	14,94 za kg	74,70



Příslušenství k těsnicímu systému


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------	--------

Tekutá fólie

	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	10,07	50,34
	20 kg		79072	... 00509 8	24		8,78	175,55

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/paleta	Spotřeba	€ za kg	Kanistr
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------	---------

Hlubková penetrace

	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	14,94	74,70
--	------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	€ za běžný m	Role
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------	------

Těsnící páska

	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	3,61	18,04
	50 m		79070	... 00507 4	1		3,08	153,83


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Setů/balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	-------

Těsnící rohy

	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	9,02	18,04
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			9,02	18,04


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Setů/balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	----------	-------

Těsnící manžety

	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	7,70	15,40
---	--------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	-------------	----------	---------	-------

Flexibilní lepidlo

	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	1,57	39,30
---	-------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

od 41,86 €/m²

Příslušenství najdete od str. 19

Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka			kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
15	2 600	1 250	75030	... 00293 6	30	97,5	1 460	14,5	41,86

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rolí/balení	Spotřeba	€ za běžný m	role
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------	------

Armovací páska HD

	50 m	Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 120 mm.	79050	... 00300 1	4	podle potřeby	3,77	188,32
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	------	---------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rolí/balení	Spotřeba	€ za běžný m	role
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------	------

fermacell™ páska AWS

	30 m	Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek	79250	... 02888 2	2	podle potřeby	2,90	3,35	100,50
---	-------------	--	-------	-------------	---	---------------	------	------	---------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kbelík/Paleta	Spotřeba	€ za l	kbelík
----------	-------	---------------	-----	---------------	----------	--------	--------

Armovací lepidlo HD

	2,5 l (3,15 kg)	K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků.	79056	... 00373 5	80	cca 60 g/běžný m spáry	22,42	56,06
---	------------------------	--	-------	-------------	----	------------------------	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rolí/balení	Spotřeba	€ za běžný m	role
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------	------

Armovací tkanina HD

	50 m	Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m	79065	... 00299 8	30	cca 1,1 m ² na m ² plochy stěny	2,29	114,49
---	-------------	--	-------	-------------	----	---	------	---------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/Paleta	Spotřeba	€ za kg	pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	---------	-------

Lehká malta HD

	20 kg	Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	cca 6 m ² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm	2,34	46,81
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------

Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	€ za běžný m	balení
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------	--------

Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

	2500 mm	Ohraněný a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD.	79054	... 00308 7	20	podle potřeby	10,69	26,72
---	----------------	--	-------	-------------	----	---------------	-------	--------------




Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha


Příslušenství najdete od str. 21

od 22,49 €/m²


Podlahové prvky bez kaširování

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	22,49
	25	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	25,23


Podlahové prvky s dřevotřískotou deskou tloušťky 10 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	31,97
	35	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046**	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	34,34


Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76162	... 01441 7	60	45,0	1150	25,0	33,73
	34	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76163	... 01442 4	50	37,5	1300	34,0	35,03

Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	33,43
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	38,33

Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

	Rozměry v mm			Popis izolační materiál	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
	Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	cca kg*	na m ² v kg	
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	35,38

¹⁾ Podle EN 13 163 EPS DE0 100 KPa.

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.


** Dodací lhůta na vyžádání.




Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	----------

Podlahové lepidlo




	1 kg	Lahev Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell®. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	21,44
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Podlahové lepidlo greenline

	1 kg	Lahev Lepidlo bez nutnosti označení pro lepení sádrovláknitých podlahových prvků v obytných prostorách a kancelářích.	79225	... 01440 3	18	24	cca 80–100g/m ² (odpovídá cca 10–12 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 350–400 g/m ² (odpovídá cca 2,5 m ² /láhev)	24,57
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	--	--------------


Rozměr ø × délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² podlahy	€ za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	---------------------------------	-------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 × 19 mm	Pro podlahové prvky tl. 20 mm	79010	... 00159 5	1 000	10	15 kusů	15,36
			79020	... 00165 6	250 	40		10,13
	3,9 × 22 mm	Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm	79013	... 00162 5	1 000	10		18,44
			79024	... 00169 4	250 	40		11,83


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	€ za kg	€ za pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	---------	------------

Spárovací tmel

	5 kg	K přetmelení podlahových prvků fermacell®	79001	... 00153 3	144	cca 0,2 kg/m ²	0,2	7,33
	20 kg		79003	... 00544 9	48		1,41	28,17

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Spotřeba	€ za běžným balení
--------	-------	---------------	-----	-------------	----------	--------------------

Okrajová izolační páska MW


	1 000 × 100 × 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	1,80	53,86
	1 000 × 50 × 10 mm		79079	... 00310 0	60		1,23	73,97



Příslušenství pro výškové vyrovnání


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za kg	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Samonivelační stěrka

	25 kg	Nivelační hmota s přísádkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm ² . Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™.	78009	... 00595 1	40	cca 1,7 kg/m ² na 1 mm tloušťky podsypu	1,79	44,68
---	--------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-----------	-------

Vyrovnávací podsyp

	50 l pytel (20 kg)	Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m ³	78011	... 00151 9	30	cca 10 l/m ² na 10 mm tloušťky podsypu	0,32	16,20
--	------------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ paleta	Spotřeba	€ za l	pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	-----------	-------

Rychletuhňoucí podsyp T

	80 l	Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m ³ .	78015	... 024617 7	15	cca 10 l/m ² na 10 mm tloušťky podsypu	0,62	49,31
---	-------------	---	-------	--------------	----	--	------	--------------

Plocha	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Role/ paleta	Spotřeba	€ za m ²	role
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------------------	------

Podkladová tkanina


	75 m²	Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevřená. Šířka: 1,5m	79046	... 00545 6	40	cca 1,2 m ² na 1 m ² podlahové plochy	1,32	99,22
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------



Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za
			40 0 7548 ...			l pytel

Voštinový zásyp

	15l (22,5 kg)	Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1500 kg/m ³ .	78013	... 00238 7	48	2 pytle/m ² při výšce voštiny 30 mm 4 pytle/m ² při výšce voštiny 60 mm	0,56	8,35
---	-------------------------	---	-------	-------------	----	--	------	-------------


Tloušťka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Formát v mm	Paleta kusů	€ za m ²
			40 0 7548 ...			

Podlahová voština

	30 mm	Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách.	79036	... 00237 0	1500 × 1000	30	11,34
	60 mm		79038	... 00250 9		15	14,97

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/ paleta	Spotřeba na m ²	€ za
			40 0 7548 ...			kg kbelík

Pojivo pro kamenivo fermacell™

	2,7 kg	Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm.	78016	... 03166 0	96	8 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 12 cm výšky zásypu.	14,07	38,00
---	---------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------



fermacell® Powerpanel TE

cementovláknitý podlahový prvek,
pro všechny vlhké prostory.

69,66 €/m²

Příslušenství najdete od str. 25

Rozměry v mm			Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta		ca hmotnost		€ za m ²
Tloušťka	Délka	Šířka				kusů	m ²	kg*	na m ² v kg	
25	1250	500	Cementovláknitý podlahový prvek pro vlhké prostory	75070	... 00537 1	60	37,5	960	25	69,66


* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.
Dodací lhůta na vyžádání.



Sprchový podlahový set pro liniové žlaby 2.0 fermacell® Powerpanel TE

Příslušenství najdete od str. 25


Formát v mm	Rozměr polystyrenu v mm	Popis	Číslo výrobku	EAN	ca hmotnost na kus v kg	€ za set
1000 × 950	1200 × 1050	Sprchový prvek Powerpanel TE s nakaširovaným polystyrenem se spádem 2%	75084	... 01831 9	38	na vyžádání



Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/Paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	----------	----------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	cca 40–50 g/m ² (odpovídá cca 20–25 m ² /láhev) Lepení 3. vrstvy: cca 130–150 g/m ² (odpovídá cca 7 m ² /láhev)	21,44
---	-------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------


Rozměr ø x Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	Balení/karton	Spotřeba/m ² podlahy	€ za balení
---------------------	-------	---------------	-----	-------------	---------------	------------------------------------	-------------

Šrouby Powerpanel TE

	3,5 x 23 mm	Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení.	79130	... 00542 5	500 + Bit	36	20 kusů	25,67
---	--------------------	---	-------	-------------	---------------------	----	---------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Pytel/paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	---------------	-----	--------------	----------	---------	-------



Plošná stěrka Powerpanel

	10 kg	Cementová univerzální plošná stěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá	79074	... 00514 2	100	cca 1,2 kg/m ² na mm tloušťky vrstvy	3,46	34,63
---	--------------	---	-------	-------------	-----	---	------	--------------

Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*			ca hm. na		€ za
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m ²	cca kg	m ² v kg	
fermacell® Therm25™											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm	76407	... 029810	90	45	1100 **	27	60,00
fermacell® Therm25™ -125											
	25	1000	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76413	... 032551	90	45	1180 **	25	68,00



Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

	Rozměry v mm		Popis	Číslo výrobku	EAN	Paleta*			ca hm. na		€ za
	Tloušťka	Délka				Šířka	kusů	m ²	cca kg	m ² v kg	
fermacell® Therm25™ puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm.	76406	... 029629	144	36	875 **	23	90,00
fermacell® Therm25™ -125 puky											
	25	500	500	Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm	76412	... 032544	144	36	740 **	21	98,00

Odběr možný pouze po celých paletách.

** Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Zákloповá nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

Rozměry v mm			Číslo výrobku	EAN	Paleta	ca hmotnost	€ za		
Tloušťka	Délka	Šířka						40 0 7548 ...	kusů
10	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1320	11,5	9,50
12,5	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1330	14,5	11,88
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1340	17,5	15,67

* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

** Dodací lhůta na vyžádání.



Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

Rozměr ø x délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ karton	Spotřeba/m ² podlahy	€ za balení
---------------------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	------------------------------------	----------------

Rychlořezné šrouby

	3,9 x 30 mm	Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.	79011	... 00162 5	1 000	10	45 kusů	20,75
			79021	... 00169 4	250 + Bit	40		12,13
	3,9 x 35 mm	Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévaném systému.	79120	... 00553 1	500 + Bit	8		35,97

Rozměr v mm	Popis	Číslo- výrobku	EAN 40 0 7548 ...	€ za kus
----------------	-------	-------------------	----------------------	-------------

fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona

	1500 x 1000	Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 167 mm . Materiál: karton	79190	... 03020 5		10,00
		Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění 125 mm . Materiál: karton	79189	... 029858		15,90

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Balení/ Paleta	Spotřeba	€ za kus
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	-------------------	----------	-------------

Podlahové lepidlo

	1 kg	Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku.	79022	... 00167 0	18	24	Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m ² což je 5 m ² na láhev.	21,44
--	-------------	--	-------	-------------	----	----	--	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Pytel/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	------------------	----------	------------	-------

Sádrová lepicí malta

	20 kg	Pro zalévaný systém fermacell® Therm25™	79043	... 00255 4	48	cca. 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky	1,01	20,24
--	--------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------

Rozměr	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	balení
--------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------	--------

Okrajová izolační páska MW


	1000 x 100 x 10 mm	K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1).	79076	... 00543 2	30	podle potřeby	1,80	53,86
	1000 x 50 x 10 mm		79079	... 00310 0	60		1,23	73,97



Příslušenství k těsnicímu systému

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kbelík
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	--------

Tekutá fólie

	5 kg	Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou.	79071	... 00508 1	100	cca 800–1 200 g/m ² u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m ² při tloušťce vrstvy 0,5 mm)	10,07	50,34
	20 kg		79072	... 00509 8	24		8,78	175,55

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ paleta	Spotřeba	€ za kg	Kanistr
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	---------

Hlubková penetrace

	5 kg	Pro základní nátěr a zpevnění nasávkových a méně nasávkových podkladů na stěnách, strozech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru.	79167	... 01442 7	90	cca 100–200 g/m ² podle podkladu a ředění	14,94	74,70
--	-------------	--	-------	-------------	----	--	-------	--------------


Délka	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ balení	Spotřeba	€ za běžný m	Role
-------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-----------------	------

Těsnící páska

	5 m	Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm.	79069	... 00506 7	10	1 m / běžný metr spáry	3,61	18,04
	50 m		79070	... 00507 4	1		3,08	153,83

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

Těsnící rohy

	2 kusy	Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění	79139	... 01486 1	5 × 2 kusy	1 kus na roh	9,02	18,04
	2 kusy	Vnější rohy: k trvalému utěsnění	79138	... 01485 4			9,02	18,04


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Setů/ balení	Spotřeba	€ za kus	2/set
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	-------------	-------

Těsnící manžety

	2 kusy	K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm	79068	... 00510 4	5 × 2 kusů	1 kus pro průchod instalace	7,70	15,40
---	---------------	--	-------	-------------	------------	-----------------------------	------	--------------

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN 40 0 7548 ...	Kusů/ Paleta	Spotřeba	€ za kg	Pytel
----------	-------	------------------	----------------------	-----------------	----------	------------	-------

Flexibilní lepidlo


	25 kg	Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1).	79114	... 00546 3	42	6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m ² . 8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m ² . 10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m ² .	1,57	39,30
---	--------------	--	-------	-------------	----	---	------	--------------



Originální nářadí fermacell


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	€ za balení
----------	-------	---------------	-----	-------------	-------------

Nůž

	1 kus Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu.	79015	... 00164 9	6	19,95
---	---	-------	-------------	---	--------------


Šířka	Popis	Číslo výrobku	EAN	Kusů/balení	€ za kus
-------	-------	---------------	-----	-------------	----------

Špachtle

	250 mm K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality.	79030	... 00216 5	5	16,13
---	--	-------	-------------	---	--------------


Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	Rozměr mm	€
----------	-------	---------------	-----	-----------	---

Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí

	1 kus Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu.	79017	... 00540 1	-	131,37
	3 kusy Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení	79016	... 01413 7	100×100	86,60

Množství	Popis	Číslo výrobku	EAN	€
----------	-------	---------------	-----	---

Stahovací latě

	1 set Kvalitní stahovací souprava. šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m, 1 stahovací lať 2,50 m a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m.	79027	... 00222 6	866,08
---	---	-------	-------------	---------------

Skladovatelnost produktů fermacell®

Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalná a prášková materiálu podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestárlé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

Produkt	Doba použitelnosti	Podmínky pro skladování
Sádrová lepicí malta fermacell™	12 měsíců	V suchu
Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem
Samonivelační stěrka fermacell™	9 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™	24 měsíců	Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením
Podlahové lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Podlahové lepidlo fermacell™ greenline	18 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Jemný finální tmel fermacell™	12 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Flexibilní lepidlo fermacell™	9 měsíců	V suchu
Tekutá folie fermacell™	18 měsíců	V chladu, chránit před mrazem
Spárovací lepidlo fermacell™	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací lepidlo fermacell™ greenline	12 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Spárovací tmel fermacell™	12 měsíců	V suchu
Rychletuhnoucí podsyp fermacell™	6 měsíců	V suchu, chránit před mrazem
Plošná sádrová stěrka fermacell™	12 měsíců	V suchu
Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD	12 měsíců	V suchu
Jemný tmel fermacell™ Powerpanel	12 měsíců	V suchu a chladu
Válečkováná omítka fermacell™ (Rollputz)	12 měsíců	V suchu a chladu
Hloubková penetrace fermacell™	24 měsíců	V suchu, v chladu, chránit před mrazem*
Výplňová malta fermacell™	6 měsíců	V suchu

* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

Stohovatelnost palet

Produkt	Maximální počet palet uložených na sobě na skladě
Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)	5 palet
Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H ₂ O a HD	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování	5 palet
Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou	4 palety
Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS	3 palety
fermacell™ Powerpanel TE	2 palety
fermacell® Therm25™	5 palet

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici
na www.fermacell.cz, www.fermacell.sk a
www.jameshardie.cz
Technické změny vyhrazeny.
Stav 09/2024

© 2024 James Hardie Europe GmbH.
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky
společnosti James Hardie Technology Limited a
společnosti James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Europe GmbH

organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Telefon: +420 296 384 330
e-mail: fermacell-cz@jameshardie.com
www.fermacell.cz
www.jameshardie.cz

Technické informace fermacell

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

Konzultace projektu:

Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523

Konzultace montáže:

Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /09.24/m



fermacell®