

# James Hardie Europe Cenník 2025

PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU  
CENY SÚ BEZ DPH



# Obsah

## Sádrovláknité desky fermacell®

- Sádrovláknité desky . . . . . 4
- Sádrovláknité desky s TB hranou . . . . . 5
- Firepanel A1 . . . . . 6
- Vapor . . . . . 7
- Příslušenství pro sádrovláknité desky . . 8
- Příslušenství pro dřevostavby . . . . . 11
- Příslušenství k těsnicímu systému . . . 12

## fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H<sub>2</sub>O . . . . . 13
- Powerpanel HD . . . . . 18

## Podlahové prvky fermacell®

- Podlahové prvky . . . . . 20
- Powerpanel TE . . . . . 24
- Prvek fermacell® Therm25™  
pro systém podlahového vytápění . . . 26
- Originální nářadí . . . . . 29

## Protipožární deska Aestuver®

- Protipožární deska Aestuver® . . . . . 30
- Příslušenství Aestuver™ . . . . . 30

## Skladovatelnost produktů fermacell® . . . . . 31







## Sádrovláknité desky fermacell®

Vysokopevnostní akustická impregnovaná protipožární deska pro univerzální použití.

od 9,79 €/m²

Příslušenství najdete od str. 8

### Malá deska („jednomužná“)

Lehká malá deska usnadňuje zpracování a výstavbu ve všech oblastech stavebnictví.

| Rozměry v mm |       |       | Číslo   | EAN           | Paleta |        |         | cca hmotnost | € za  |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------|---------|--------------|-------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů   | m²     | cca kg* | na m² v kg   | m²    |
| 10           | 1500  | 1000  | 70101   | ... 00385 8   | 75     | 112,50 | 1 320   | 11,5         | 9,79  |
| 12,5         | 1500  | 1000  | 71002   | ... 00031 4   | 60     | 90,00  | 1 330   | 14,5         | 12,24 |
| 15           | 1500  | 1000  | 72101   | ... 00395 7   | 50     | 75,00  | 1 340   | 17,5         | 16,14 |
| 18           | 1500  | 1000  | 73001** | ... 00078 9   | 40     | 60,00  | 1 285   | 21,0         | 19,12 |

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm |       |       | Číslo   | EAN           | Paleta |        | cca hmotnost | € za       |       |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|--------|--------------|------------|-------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů   | m²     | cca kg*      | na m² v kg | m²    |
| 10           | 2 000 | 1 250 | 70130   | ... 00386 5   | 60     | 150,00 | 1 760        | 11,5       | 9,74  |
|              | 2 500 | 1 250 | 70132   | ... 00387 2   | 60     | 187,50 | 2 200        | 11,5       | 9,74  |
|              | 2 540 | 1 250 | 70135** | ... 00388 9   | 60     | 190,50 | 2 235        | 11,5       | 9,74  |
|              | 2 750 | 1 250 | 70133   | ... 00389 6   | 50     | 171,88 | 1 977        | 11,5       | 9,74  |
| 12,5         | 2 000 | 1 250 | 71130   | ... 00390 2   | 48     | 120,00 | 1 775        | 14,5       | 12,17 |
|              | 2 500 | 1 250 | 71132   | ... 00391 9   | 48     | 150,00 | 2 220        | 14,5       | 12,17 |
|              | 2 540 | 1 250 | 71135   | ... 00392 6   | 48     | 152,40 | 2 255        | 14,5       | 12,17 |
|              | 2 750 | 1 250 | 71133   | ... 00393 3   | 40     | 137,50 | 2 040        | 14,5       | 12,17 |
| 15           | 3 000 | 1 250 | 71134   | ... 00394 0   | 40     | 150,00 | 2 225        | 14,5       | 12,17 |
|              | 2 000 | 1 250 | 72130   | ... 00396 4   | 40     | 100,00 | 1 785        | 17,5       | 15,59 |
|              | 2 500 | 1 250 | 72132   | ... 00397 1   | 40     | 125,00 | 2 187        | 17,5       | 15,59 |
|              | 2 540 | 1 250 | 72135   | ... 00398 8   | 40     | 127,00 | 2 265        | 17,5       | 15,59 |
| 18 ***       | 2 750 | 1 250 | 72133   | ... 00399 5   | 35     | 120,31 | 2 155        | 17,5       | 15,59 |
|              | 3 000 | 1 250 | 72134   | ... 00400 8   | 35     | 131,25 | 2 350        | 17,5       | 15,59 |
|              | 2 000 | 1 250 | 73130   | ... 00401 5   | 32     | 80,00  | 1 670        | 20,9       | 18,85 |
|              | 2 540 | 1 250 | 73135   | ... 00403 9   | 32     | 100,00 | 2 088        | 20,9       | 18,85 |
|              | 2 750 | 1 250 | 73133   | ... 00404 6   | 25     | 101,60 | 2 121        | 20,9       | 18,85 |
|              | 3 000 | 1 250 | 73134   | ... 00405 3   | 25     | 93,75  | 1 957        | 20,9       | 18,85 |

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.

\*\*\* Odběr možný jen po celých paletách.

## Individuální přířezy (pouze velké formáty, od 500 m<sup>2</sup>)

U velkých formátů nabízíme individuální přířezy desek

(od 500 m<sup>2</sup>) pro optimalizaci výroby.

Šířky pod 500 a nad 1 250 mm jsou na vyžádání.



| Rozměry v mm |                               |                         | Typ přířezu       | Číslo výrobku | ca hmotnost na m <sup>2</sup> v kg | € za m <sup>2</sup> |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| Tloušťka     | Délka                         | Šířka                   |                   |               |                                    |                     |
| 10           | Individuální přířez           |                         | délkový i šířkový | 70000         | 11,5                               | na vyžádání         |
|              | 1 000–6 000                   | 1 250                   | délkový           | 70006         | 11,5                               | 10,59               |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100–1 249/2 250–2 500 | šířkový           | 70007         | 11,5                               | 10,59               |
|              | 1 000–6 000                   | 1 100–1 249/2 250–2 500 | délkový i šířkový | 70008         | 11,5                               | 11,20               |
|              | 1 000–6 000                   | 500–1 099               | speciální šířka   | 70009         | 11,5                               | 15,09               |
| 12,5         | Individuální přířez           |                         | délkový i šířkový | 71000         | 14,5                               | na vyžádání         |
|              | 1 000–6 000                   | 1 250                   | délkový           | 71006         | 14,5                               | 13,20               |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100–1 249/2 250–2 500 | šířkový           | 71007         | 14,5                               | 13,20               |
|              | 1 000–6 000                   | 1 100–1 249/2 250–2 500 | délkový i šířkový | 71008         | 14,5                               | 14,07               |
|              | 1 000–6 000                   | 500–1 099               | speciální šířka   | 71009         | 14,5                               | 18,99               |
| 15           | Individuální přířez           |                         | délkový i šířkový | 72000         | 17,5                               | na vyžádání         |
|              | 1 000–6 000                   | 1 250                   | délkový           | 72006         | 17,5                               | 16,46               |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100–1 249/2 250–2 500 | šířkový           | 72007         | 17,5                               | 16,46               |
|              | 1 000–6 000                   | 1 100–1 249/2 250–2 500 | délkový i šířkový | 72008         | 17,5                               | 17,26               |
|              | 1 000–6 000                   | 500–1 099               | speciální šířka   | 72009         | 17,5                               | 23,48               |
| 18           | Individuální přířez           |                         | délkový i šířkový | 73000         | 21,0                               | na vyžádání         |
|              | 1 000–6 000                   | 1 250                   | délkový           | 73006         | 21,0                               | 19,16               |
|              | 2 000/2 500/2 540/2 750/3 000 | 1 100–1 249/2 250–2 500 | šířkový           | 73007         | 21,0                               | 19,16               |
|              | 1 000–6 000                   | 1 100–1 249/2 250–2 500 | délkový i šířkový | 73008         | 21,0                               | 20,12               |
|              | 1 000–6 000                   | 500–1 099               | speciální šířka   | 73009         | 21,0                               | 27,68               |



## Sádrovláknité desky fermacell® s TB hranou

pro rychlé zpracování v suché výstavbě.

od 12,50 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 8

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.


| Tloušťka<br>mm | Popis                              | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Formát<br>mm | Paleta<br>kusů | m <sup>2</sup> | kg    | Hmotnost<br>kg/m <sup>2</sup> | € za<br>m <sup>2</sup> |
|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------------------|------------------------|
| 12,5mm         | 4-stranné frézování <sup>1</sup>   | 71327            | 01800 5              | 2000 × 1250  | 48             | 120            | 1 768 | 14,5                          | <b>12,50</b>           |
| 15mm           | 2-stranné frézování * <sup>1</sup> | 72326            | 00398 8              | 2750 × 1250  | 35             | 120,3          | 2 164 | 18                            | <b>16,08</b>           |

\* dodací lhůta jako u přířezů; <sup>1</sup> objednávka desek možná jen po celých paletách; minimální objednávka je 500m<sup>2</sup>

### Individuální přířezy (od 500 m<sup>2</sup>)

Pro optimalizaci Vaší výroby či výstavby nabízíme individuální přířezy sádrovláknitých desek. Kompletní možné rozměry a dodací lhůty jsou k dispozici na vyžádání.

| Rozměry v mm |          |          | Číslo   | ca hmotnost            | € za               |
|--------------|----------|----------|---------|------------------------|--------------------|
| Tloušťka     | Délka    | Šířka    | výrobku | na m <sup>2</sup> v kg | m <sup>2</sup>     |
| 10           | na dotaz | na dotaz | 70300   | 11,5                   | <b>na vyžádání</b> |
| 12,5         | na dotaz | na dotaz | 71300   | 14,5                   | <b>na vyžádání</b> |
| 15           | na dotaz | na dotaz | 72300   | 17,5                   | <b>na vyžádání</b> |



## fermacell® Vapor

pro vytvoření parobrzdné vrstvy  
u obvodových stěn.

od 21,98 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 8

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm |       |       | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta*<br>kusů | m <sup>2</sup> | cca hmotnost<br>na m <sup>2</sup> v kg | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka |                  |                      |                 |                |                                        |                        |
| 12,5         | 2670  | 1250  | 71506            | ... 02980 3          | 40              | 133,5          | 1936                                   | 21,98                  |
| 15           | 3000  | 1250  | 72501            | ... 01471 7          | 35              | 131,25         | 2350                                   | 24,56                  |

\* Odběr je možný pouze po celých paletách.

\*\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## fermacell® Firepanel A1

Sádrovláknitá protipožární deska odpovídá nejvyšší třídě  
reakce na oheň A1 (nehořlavý) a je tedy ještě účinnější nežli  
klasická sádrovláknitá  
deska fermacell®.

od 12,70 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 8

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm |       |       | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta<br>kusů | m <sup>2</sup> | cca hmotnost<br>na m <sup>2</sup> v kg | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--------------|-------|-------|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka |                  |                      |                |                |                                        |                        |
| 10           | 2000  | 1250  | 70430            | ... 015615           | 60             | 150,00         | 1835                                   | 12,70                  |
| 12,5         | 2000  | 1250  | 71430            | ... 01562 2          | 48             | 120,00         | 1835                                   | 14,62                  |
| 15           | 2000  | 1250  | 72430            | ... 01564 6          | 40             | 100,00         | 1835                                   | 18,85                  |

Individuální přířezy a další formáty jsou na vyžádání a od 500 m<sup>2</sup>.

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kus |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|

### Spárovací lepidlo

|                                                                                   |               |                                                                                                 |       |             |    |    |                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>310 ml</b> | Kartuše<br>Pro bezpečné slepení hran<br>desek se speciální špičkou<br>pro jednoduchou aplikaci. | 79223 | ... 00168 7 | 25 | 48 | cca 20 ml/běžný metr<br>spáry, t.j.<br>cca 22 m² stěnové<br>plochy (velké desky),<br>cca 11 m² stropní plochy<br>(malé desky). | <b>15,77</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Spárovací lepidlo greenline

|                                                                                   |               |                                                                                                                                                            |       |             |    |    |                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>310 ml</b> | Kartuše. Lepidlo bez nut-<br>nosti označení pro pevné<br>slepení sádrovláknitých<br>desek fermacell®. Se<br>speciální špičkou pro<br>jednoduchou aplikaci. | 79224 | ... 01439 7 | 25 | 48 | cca 20 ml/běžný metr<br>spáry, t.j.<br>cca 22 m² stěnové<br>plochy (velké desky),<br>cca 11 m² stropní plochy<br>(malé desky). | <b>25,80</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Spárovací lepidlo

|                                                                                    |               |                                                                                                  |       |             |    |    |                                                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>580 ml</b> | Ve folii<br>Pro bezpečné slepení hran<br>desek se speciální špičkou<br>pro jednoduchou aplikaci. | 79029 | ... 00204 2 | 20 | 30 | cca 20 ml/běžný metr<br>spáry, t.j.<br>cca 40 m² stěnové<br>plochy (velké desky),<br>cca 20 m² stropní plochy<br>(malé desky). | <b>23,01</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Spárovací lepidlo greenline

|                                                                                     |               |                                                                                                                                                              |       |            |    |    |                                                                                                                                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>580 ml</b> | Ve folii.<br>Lepidlo bez nutnosti<br>označení pro pevné slepení<br>sádrovláknitých desek<br>fermacell®. Se speciální<br>špičkou pro jednoduchou<br>aplikaci. | 79222 | ... 018845 | 20 | 32 | cca 20 ml/běžný metr<br>spáry, t.j.<br>cca 40 m² stěnové<br>plochy (velké desky),<br>cca 20 m² stropní plochy<br>(malé desky). | <b>35,01</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Rozměr<br>ø × délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba<br>stěna      strop | € za<br>balení |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|

### Rychlořezné šrouby

|                                                                                     |                    |                                                                                                                  |       |             |                                                                                            |    |                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>3,9 × 30 mm</b> | Pro jednovrstvé opláštění<br>na dřevěné nebo kovové<br>konstrukce.<br>Pro uchycení záklopové<br>desky k Therm25. | 79011 | ... 00160 1 | 1000                                                                                       | 10 |                                                                       | <b>21,80</b> |
|                                                                                     |                    |                                                                                                                  | 79021 | ... 00166 3 | 250<br> | 40 |                                                                       | <b>12,74</b> |
|                                                                                     | <b>3,9 × 40 mm</b> | Pro jednovrstvé<br>a dvouvrtvé oplášť. na<br>dřevěnou nebo kovovou<br>konstrukci.                                | 79047 | ... 01402 1 | 1000                                                                                       | 10 | 10–13 kusů    16–22<br>na m²            kusů<br>(1 strana)      na m² | <b>30,02</b> |
|                                                                                     | <b>3,9 × 55 mm</b> | Pro dvouvrtvé a vícevrstvé<br>oppláštění na dřevěnou<br>nebo kovovou konstrukci.                                 | 79053 | ... 01401 4 | 1000                                                                                       | 8  |                                                                       | <b>32,12</b> |

| Rozměr<br>ø × délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba<br>stěna      strop | € za<br>balení |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|

### Rychlořezné šrouby s vrtací špičkou

|                                                                                     |                           |                                                                |       |             |      |    |                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>3,5 × 30 mm<br/>BS</b> | Pro jednovrstvé opláštění<br>do zesílené kovové<br>konstrukce. | 79052 | ... 01404 5 | 1000 | 10 | 10–13 kusů    16–22<br>na m²            kusů<br>(1 strana)      na m² | <b>27,92</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|




## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

|                                                                                   | Rozměr<br>ø × délka | Popis                                                                                                                                                   | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení    | Balení/<br>karton | Spotřeba<br>stěna      strop                               | € za<br>balení |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Páskované rychlořezné šrouby</b>                                               |                     |                                                                                                                                                         |                  |                      |                    |                   |                                                            |                |
|  | <b>3,9 × 30 mm</b>  | Pro jednovrstvé opláštění na dřevěnou nebo kovovou konstrukci. Upevněné na pásce pro hospodárnější a rychlejší zpracování. Vhodné pro běžné šroubováky. | 79049            | ... 01400 7          | 1 000<br>(50 × 20) | 10                | 10–13 kusů<br>na m²<br>(1 strana)      16–22 kusů<br>na m² | <b>30,35</b>   |
|                                                                                   | <b>3,9 × 40 mm</b>  |                                                                                                                                                         | 79235            | ... 01861 6          |                    |                   |                                                            | <b>41,91</b>   |

|                                                                                    | Množství     | Popis                                                      | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Spotřeba                                                                                          | € za<br>kg | Pytel        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Spárovací tmel</b>                                                              |              |                                                            |                  |                      |                  |                                                                                                   |            |              |
|  | <b>5 kg</b>  | K vyspárování desek fermacell® bez nebo s armovací páskou. | 79001            | ... 00153 3          | 144              | cca 0,2 kg/m² u tl.<br>10 mm<br>malé desky a TB hrana,<br>cca 0,1 kg/m² u desek<br>na výšku stěny | 1,54       | <b>7,70</b>  |
|                                                                                    | <b>20 kg</b> |                                                            | 79003            | ... 00544 9          | 48               |                                                                                                   | 1,48       | <b>29,58</b> |

|                                                                                     | Množství     | Popis                                     | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>Paleta | Spotřeba      | € za<br>kg | Pytel        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| <b>Sádrová lepicí malta</b>                                                         |              |                                           |                  |                      |                  |               |            |              |
|  | <b>20 kg</b> | K lepení desek fermacell® přímo na zdivo. | 79043            | ... 00255 4          | 48               | cca 3–4 kg/m² | 1,52       | <b>30,36</b> |

|                                                                                     | Množství    | Popis                                                                                                                                              | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kbelík/<br>Paleta | Spotřeba                               | € za<br>litr | Kbelík       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Jemný finální tmel</b>                                                           |             |                                                                                                                                                    |                  |                      |                   |                                        |              |              |
|  | <b>10 l</b> | Hotová stěrková hmota na akrylátové bázi, pro jemné vrchní tmelení do 1 mm v jednom kroku, celoplošné stěrkování k dosažení kvality povrchu až Q4. | 79002            | ... 00215 8          | 44                | celoplošné stěrkování<br>cca 0,17 l/m² | 5,38         | <b>53,78</b> |

|                                                                                     | Množství     | Popis                                                                                                                                 | Číslo<br>výrobku | € za<br>kus    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Akustický profil k akustickému zlepšení stěn a stropů</b>                        |              |                                                                                                                                       |                  |                |
|  | <b>40 bm</b> | Akustický profil fermacell™ 123 × 27 × 4 000 mm (balení = 10 ks, min. objednávka = celé balení)<br>- objednávka zvlášť včetně dopravy | 79099            | na<br>vyžádání |



## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

| Množství                                                                                      | Popis                                                                                                                    | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Spotřeba                                           | € za<br>kg | Pytel        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Plošná sádrová stěrka</b>                                                                  |                                                                                                                          |                  |                      |                  |                                                    |            |              |
|  <b>5 kg</b> | Pro celoplošné stěrkování stěn a stropů. Optimální přilnavost na kritických podkladech. Není určena pro vyplňování spár. | 79088            | ... 00591 3          | 160              | 1 000 g/m <sup>2</sup><br>při tloušťce vrstvy 1 mm | 2,49       | <b>12,47</b> |
| <b>25 kg</b>                                                                                  |                                                                                                                          | 79089            | ... 00592 0          | 32               |                                                    | 1,89       | <b>47,46</b> |

| Množství                                                                                        | Popis                                                                                                                                                                        | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kbelík/<br>Paleta | Spotřeba                               | € za<br>kg | Kbelík       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Válečková omítka (Rollputz)</b>                                                              |                                                                                                                                                                              |                  |                      |                   |                                        |            |              |
|  <b>10 kg</b> | Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H <sub>2</sub> O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace. | 79168            | ... 01443 4          | 40                | cca 0,5 kg/m <sup>2</sup><br>na vrstvu | 5,38       | <b>53,78</b> |

| Délka                                                                                           | Popis                                                                                | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Rolí/<br>karton | Spotřeba      | € za<br>běžný m | Role        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>Sklotextilní páska</b>                                                                       |                                                                                      |                  |                      |                 |               |                 |             |
|  <b>50 m</b> | Sklotextilní páska šířka 70 mm, pro zesílení tmelených spár u strukturálních omítek. | 79026            | ... 00192 2          | 180             | podle potřeby | 0,19            | <b>9,39</b> |

| Délka                                                                                           | Popis                                                                                                              | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Rolí/<br>karton | Spotřeba      | € za<br>běžný m | Role        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>Armovací páska TB</b>                                                                        |                                                                                                                    |                  |                      |                 |               |                 |             |
|  <b>45 m</b> | Sklotextilní armovací tkanina. Samolepící sklotextilní páska, šířka 60 mm, pro vyztužení spár desek fermacell® TB. | 79028            | ... 00416 9          | 30              | podle potřeby | 0,20            | <b>9,08</b> |

| Délka                                                                                           | Popis                                                                         | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Rolí/<br>karton | Spotřeba      | € za<br>běžný m | Role        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| <b>Papírová vyztužující páska</b>                                                               |                                                                               |                  |                      |                 |               |                 |             |
|  <b>75 m</b> | Papírová vyztužující páska šířka 53 mm, pro vyztužení spár desek s TB hranou. | 79018            | ... 00560 9          | 20              | podle potřeby | 0,10            | <b>7,38</b> |



## Příslušenství pro sádrovláknité desky fermacell®

| Množství                                                                          | Popis        | Číslo<br>výrobku                          | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus                                     | balení                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DUO lepidlo</b>                                                                |              |                                           |                      |                 |          |                                                 |                       |
|  | <b>900 g</b> | 2K-PUR lepidlo.<br>K vyplnění spár desek. | 79301*               | ... 01528 8     | 10       | cca 110 g/běžným<br>spáry (šířka spáry<br>5 mm) | 45,53<br><b>455,3</b> |

| Množství                                                                           | Popis        | Číslo<br>výrobku               | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | balení               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|----------------------|
| <b>Mísící špička DUO</b>                                                           |              |                                |                      |                 |          |             |                      |
|  | <b>1 kus</b> | Pro fermacell® DUO<br>lepidlo. | 79302*               | ... 01529 5     | 15       | –           | 3,37<br><b>50,55</b> |



## Příslušenství pro dřevostavby

| Množství                                                                            | Popis        | Číslo<br>výrobku                                                                             | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Vydatnost | € za<br>kg                                    | pytel                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Výplňová malta</b>                                                               |              |                                                                                              |                      |                  |           |                                               |                      |
|  | <b>25 kg</b> | Cementová výplňová<br>malta k vyplnění dutin<br>mezi základovou deskou<br>a dřevěnou stěnou. | 79045                | ... 00518 0      | 56        | cca 16 l namíchané<br>výplňové malty na pytel | 0,78<br><b>19,35</b> |



## Příslušenství k těsnicímu systému

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Kbelík |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|

### Tekutá fólie

|  |              |                                                                                                       |       |             |     |                                                                                                                           |       |               |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|  | <b>5 kg</b>  | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | 100 | cca 800–1 200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm) | 10,57 | <b>52,86</b>  |
|  | <b>20 kg</b> |                                                                                                       | 79072 | ... 00509 8 | 24  |                                                                                                                           | 2,06  | <b>184,33</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Kanistr |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------|

### Hloubková penetrace

|  |             |                                                                                                                                          |       |             |    |                                                      |       |              |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | <b>5 kg</b> | Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 | cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění | 15,69 | <b>78,44</b> |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------------|-------|--------------|

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | Role |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|

### Těsnící páska

|  |             |                                                                                                                                                                        |       |             |    |                        |      |               |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------|------|---------------|
|  | <b>5 m</b>  | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry | 3,79 | <b>18,94</b>  |
|  | <b>50 m</b> |                                                                                                                                                                        | 79070 | ... 00507 4 | 1  |                        | 3,23 | <b>161,52</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | 2/set |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|

### Těsnící rohy

|  |               |                                   |       |             |            |              |      |              |
|--|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|------|--------------|
|  | <b>2 kusy</b> | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5 × 2 kusy | 1 kus na roh | 9,47 | <b>18,94</b> |
|  | <b>2 kusy</b> | Vnější rohy: k trvalému utěsnění  | 79138 | ... 01485 4 |            |              | 9,47 | <b>18,94</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | 2/set |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|


### Těsnící manžety

|  |               |                                                            |       |             |            |                             |      |              |
|--|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------------|
|  | <b>2 kusy</b> | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5 × 2 kusů | 1 kus pro průchod instalace | 8,09 | <b>16,17</b> |
|--|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Pytel |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------|

### Flexibilní lepidlo

|  |              |                                                                                |       |             |    |                                                                                                                                                           |      |              |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>25 kg</b> | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> .<br>10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> . | 1,65 | <b>41,27</b> |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|



## fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

cementovláknitá deska, pro použití  
ve vlhkých prostorách a na fasádách.



29,54 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 14

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm |       |       | Číslo   | EAN           | Paleta |                |         | cca hmotnost           | € za           |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|----------------|---------|------------------------|----------------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg* | na m <sup>2</sup> v kg | m <sup>2</sup> |
| 12,5         | 2 000 | 1 250 | 75059   | ... 01551 6   | 50     | 125,0          | 1 600   | 12,5                   | 29,54          |
|              | 2 600 | 1 250 | 75050   | ... 00498 5   | 30     | 97,5           | 1 265   | 12,5                   | 29,54          |
|              | 3 010 | 1 250 | 75051   | ... 00499 2   | 30     | 112,9          | 1 465   | 12,5                   | 29,54          |

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.





## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kus |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|

### Špárovací lepidlo

|                                                                                   |               |                                                                                                 |       |             |    |    |                                                                                                                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>310 ml</b> | Kartuše<br>Pro bezpečné slepení hran<br>desek se speciální špičkou<br>pro jednoduchou aplikaci. | 79223 | ... 00168 7 | 25 | 48 | cca 22 m <sup>2</sup> stěnové plochy<br>(velké desky)<br><br>cca 11 m <sup>2</sup> stropní plochy<br>(malé desky) | <b>15,77</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Rozměr<br>ø × délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba/m <sup>2</sup><br>stěna      strop | € za<br>balení |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|

### Šrouby Powerpanel H<sub>2</sub>O

|                                                                                   |                    |                                                                                                                |       |             |                     |   |                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>3,9 × 35 mm</b> | Šrouby s nerezovou<br>povrchovou úpravou<br>k upevnění jednovrstvého<br>opláštění Powerpanel H <sub>2</sub> O. | 79120 | ... 00553 1 | 500<br><b>+ Bit</b> | 8 | cca<br>10 kusů<br>(1 strana)      cca<br>21 kusů | <b>37,77</b> |
|                                                                                   | <b>3,9 × 50 mm</b> | Šrouby s nerezovou<br>povrchovou úpravou<br>k upevnění dvouvrstvého<br>opláštění Powerpanel H <sub>2</sub> O.  | 79122 | ... 00554 8 | 500<br><b>+ Bit</b> | 8 |                                                  | <b>45,19</b> |

| Rozměr<br>ø × délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba/m <sup>2</sup><br>stěna      strop | € za<br>balení |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------|

### Šrouby Powerpanel H<sub>2</sub>O s vrtací špičkou

|                                                                                     |                           |                                                                                                                                          |       |             |                     |   |                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>3,9 × 40 mm<br/>BS</b> | Šrouby s nerezovou<br>povrchovou úpravou<br>k upevnění jednovrstvého<br>opláštění Powerpanel H <sub>2</sub> O<br>do zesílené konstrukce. | 79121 | ... 00555 5 | 250<br><b>+ Bit</b> | 8 | cca<br>10 kusů<br>(1 strana)      cca<br>21 kusů | <b>40,35</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------------------------------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytl/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Pytl |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|------|

### Plošná stěrka Powerpanel

|                                                                                     |              |                                                                                 |       |             |     |                                                      |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>10 kg</b> | Cementová univerzální<br>plošná stěrka pro<br>celoplošné tmelení<br>Barva: šedá | 79074 | ... 00514 2 | 100 | cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm<br>tloušťky vrstvy | 3,64 | <b>36,36</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|------------------------------------------------------|------|--------------|

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Rolí/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | Role |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|

### Fermacell Powerpanel armovací rouno (Malervlies)

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                     |       |             |    |                                                         |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------|------|---------------|
|  | <b>50 m</b> | Šířka: 1 000 mm. Pro celoplošné<br>vyztužení zavěšených podhledů.<br>Zamezuje vlasečnicovým trhlinám.<br>Součást systému fermacell®<br>Powerpanel H <sub>2</sub> O. | 79116 | ... 01860 9 | 27 | cca 1,1 m <sup>2</sup><br>na m <sup>2</sup><br>podkladu | 2,75 | <b>137,32</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------------------------------------------------------|------|---------------|



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kbelík/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>l | kbelík |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|--------|

### Jemný finální tmel Powerpanel

|                                                                                   |             |                                                                                                                        |       |             |    |                                                |      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>10 l</b> | Hotová stěrková hmota pro interiéry i exteriéry. Pro tmelení TB hran cementovláknitých desek Powerpanel<br>Barva: šedá | 79090 | ... 01414 4 | 44 | cca 1 l/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky vrstvy | 5,68 | <b>56,86</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------|------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | balení |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|--------|

### DUO lepidlo

|                                                                                   |              |                                        |        |             |    |                                           |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|-------------|----|-------------------------------------------|-------|--------------|
|  | <b>900 g</b> | 2K-PUR lepidlo. K vyplnění spár desek. | 79301* | ... 01528 8 | 10 | cca 110 g/běžným spáry (šířka spáry 5 mm) | 45,53 | <b>455,3</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------|-------------|----|-------------------------------------------|-------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | balení |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|--------|

### Mísící špička DUO

|                                                                                     |               |                             |        |             |    |   |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|-------------|----|---|------|--------------|
|  | <b>1 kusů</b> | Pro fermacell® DUO lepidlo. | 79302* | ... 01529 5 | 15 | – | 3,37 | <b>50,55</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------|-------------|----|---|------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kbelík/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | kbelík |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|------------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|------------|--------|

### Válečkovaná omítka (Rollputz)

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                              |       |             |    |                                     |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>10 kg</b> | Pro okamžité použití jako konečná povrchová úprava. Vhodná pro sádrovláknité desky fermacell® a desky Powerpanel H <sub>2</sub> O. Ředěná 1:1 s vodou slouží jako penetrace. | 79168 | ... 01443 4 | 40 | cca 0,5 kg/m <sup>2</sup> na vrstvu | 5,38 | <b>53,78</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------------|------|--------------|



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel H<sub>2</sub>O – omítkové systémy

### Příslušenství pro omítkové systémy

|                                                                                     | Délka/<br>Množství        | Popis                                                                                                                                    | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů<br>v balení     | Spotřeba                                       | € za<br>m        | kus           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Armovací páska Powerpanel H<sub>2</sub>O</b>                                     |                           |                                                                                                                                          |                  |                      |                      |                                                |                  |               |
|    | <b>50 m</b>               | Samolepící speciální páska k vyztužení spojů desek Powerpanel HD. Šířka: 100 mm                                                          | 79128            | ... 02048 0          | 4 role/<br>balení    | podle potřeby                                  | 0,85             | <b>42,37</b>  |
| <b>fermacell™ páska AWS</b>                                                         |                           |                                                                                                                                          |                  |                      |                      |                                                |                  |               |
|    | <b>30 m</b>               | Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek                   | 79250            | ... 02888 2          | 2                    | podle potřeby                                  | 3,52             | <b>105,50</b> |
| <b>Armovací lepidlo HD</b>                                                          |                           |                                                                                                                                          |                  |                      |                      |                                                |                  |               |
|   | <b>2,5 l</b><br>(3,15 kg) | K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků                                                                                      | 79056            | ... 00373 5          | 80 kbelík/<br>paleta | cca 60 g/běžným<br>spáry                       | 23,54<br>za litr | <b>58,86</b>  |
| <b>Armovací tkanina HD</b>                                                          |                           |                                                                                                                                          |                  |                      |                      |                                                |                  |               |
|  | <b>50 m</b>               | Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m                                                   | 79065            | ... 00299 8          | 30 rolí/<br>paleta   | 1,10 m² na m²<br>plochy stěny                  | 2,40             | <b>120,21</b> |
| <b>Hloubková penetrace</b>                                                          |                           |                                                                                                                                          |                  |                      |                      |                                                |                  |               |
|  | <b>5 kg</b>               | Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167            | ... 01442 7          | 90 kusů/<br>paleta   | cca 100–200 g/m²<br>podle podkladu<br>a ředění | 15,69<br>za kg   | <b>78,44</b>  |



## Příslušenství k těsnicímu systému

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Kbelík |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|

### Tekutá fólie

|  |              |                                                                                                       |       |             |     |                                                                                                                           |       |               |
|--|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|  | <b>5 kg</b>  | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | 100 | cca 800–1 200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm) | 10,57 | <b>52,86</b>  |
|  | <b>20 kg</b> |                                                                                                       | 79072 | ... 00509 8 | 24  |                                                                                                                           | 2,06  | <b>184,33</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Kanistr |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------|

### Hloubková penetrace

|  |             |                                                                                                                                          |       |             |    |                                                      |       |              |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | <b>5 kg</b> | Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, střepech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 | cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění | 15,69 | <b>78,44</b> |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------------|-------|--------------|

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | Role |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|

### Těsnící páska

|  |             |                                                                                                                                                                        |       |             |    |                        |      |               |
|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------|------|---------------|
|  | <b>5 m</b>  | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry | 3,79 | <b>18,94</b>  |
|  | <b>50 m</b> |                                                                                                                                                                        | 79070 | ... 00507 4 | 1  |                        | 3,23 | <b>161,52</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | 2/set |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|

### Těsnící rohy

|  |               |                                   |       |             |            |              |      |              |
|--|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|------|--------------|
|  | <b>2 kusy</b> | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5 × 2 kusy | 1 kus na roh | 9,47 | <b>18,94</b> |
|  | <b>2 kusy</b> | Vnější rohy: k trvalému utěsnění  | 79138 | ... 01485 4 |            |              | 9,47 | <b>18,94</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | 2/set |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|


### Těsnící manžety

|  |               |                                                            |       |             |            |                             |      |              |
|--|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------------|
|  | <b>2 kusy</b> | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5 × 2 kusů | 1 kus pro průchod instalace | 8,09 | <b>16,17</b> |
|--|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Pytel |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------|

### Flexibilní lepidlo

|  |              |                                                                                |       |             |    |                                                                                                                                                           |      |              |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>25 kg</b> | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> .<br>10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> . | 1,65 | <b>41,27</b> |
|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|



## fermacell® Powerpanel HD

cementovláknitá deska pro fasádní aplikace  
a velmi kvalitní protipožární opláštění.

Odzkoušená pro stavby na bázi dřeva.

od 42,70 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 19

### Velká deska

Pro maximální efektivitu doporučujeme použití velkoformátových desek.

| Rozměry v mm |       |       | Číslo   | EAN           | Paleta |                | cca hmotnost |                        | € za           |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|----------------|--------------|------------------------|----------------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*      | na m <sup>2</sup> v kg | m <sup>2</sup> |
| 15           | 2 600 | 1 250 | 75030   | ... 00293 6   | 30     | 97,5           | 1 460        | 14,5                   | <b>42,70</b>   |

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel HD

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Rolí/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | role |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|

### fermacell™ páska AWS

|                                                                                   |             |                                                                                                                        |       |             |   |               |      |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|---------------|------|---------------|
|  | <b>30 m</b> | Šířka 100 mm. Jednostranně samolepící, propylenová, tkaná páska pro vyztužení nebo vzduchotěsnému prolepení spár desek | 79250 | ... 02888 2 | 2 | podle potřeby | 3,52 | <b>105,50</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---|---------------|------|---------------|


| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kbelík/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>l | kbelík |
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------|--------|

### Armovací lepidlo HD

|                                                                                   |                          |                                                      |       |             |    |                        |       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------|-------|--------------|
|  | <b>2,5l</b><br>(3,15 kg) | K přetření armovací pásky a upevňovacích prostředků. | 79056 | ... 00373 5 | 80 | cca 60 g/běžný m spáry | 23,54 | <b>58,86</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------|-------|--------------|

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Rolí/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | role |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|

### Armovací tkanina HD

|                                                                                     |             |                                                                                        |       |             |    |                               |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------|------|---------------|
|  | <b>50 m</b> | Odolná proti alkáliím. K celoplošnému uložení do lehké malty fermacell™ HD. Šířka: 1 m | 79065 | ... 00299 8 | 30 | cca 1,1 m² na m² plochy stěny | 2,40 | <b>120,21</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------|------|---------------|


| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | pytel |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|------------|-------|

### Lehká malta HD

|                                                                                     |              |                                                                                    |       |             |    |                                           |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>20 kg</b> | Armovací malta. Kvalitní omítkový systém k celoplošnému nanesení na Powerpanel HD. | 78020 | ... 00286 8 | 35 | cca 6 m² / pytel při tloušťce vrstvy 5 mm | 2,46 | <b>49,15</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------------------------------------------|------|--------------|

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | balení |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|--------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|--------|

### Zakládací profil fermacell™ HD / Zakládací profil V. Hardie™ VL Plank

|                                                                                     |                |                                                                                                                                                  |       |             |    |               |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------------|-------|--------------|
|  | <b>2500 mm</b> | Ohraňený a částečně perforovaný profil s okapnicí, určený pro svislou montáž fasádních obkladů Hardie® VL Plank a Hardie® Plank a Powerpanel HD. | 79054 | ... 00308 7 | 20 | podle potřeby | 11,22 | <b>28,06</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------------|-------|--------------|



## Podlahové prvky fermacell®

ze sádrovláknitých desek s/bez izolačního materiálu pro použití jako suchá podlaha

od 23,16 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 21

### Podlahové prvky bez kaširování

|  | Rozměry v mm |       |       | Popis<br>izolační materiál | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta |                | ca hmotnost |                        | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  | Tloušťka     | Délka | Šířka |                            |                  |                      | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*     | na m <sup>2</sup> v kg |                        |
|  | 20           | 1 500 | 500   | 2 E 11 (EE 20)             | 76101            | ... 00407 7          | 74     | 55,5           | 1 305       | 23,0                   | 23,16                  |
|  | 25           | 1 500 | 500   | 2 E 22 (EE 25)             | 76141            | ... 00408 4          | 60     | 45,0           | 1 330       | 29,0                   | 25,99                  |

### Podlahové prvky s dřevovláknitou deskou tloušťky 10 mm

|  | Rozměry v mm |       |       | Popis<br>izolační materiál | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta |                | ca hmotnost |                        | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  | Tloušťka     | Délka | Šířka |                            |                  |                      | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*     | na m <sup>2</sup> v kg |                        |
|  | 30           | 1 500 | 500   | 2 E 31 (EE 20 HF 10)       | 76045            | ... 00206 6          | 60     | 45,0           | 1 175       | 25,5                   | 32,93                  |
|  | 35           | 1 500 | 500   | 2 E 33 (EE 25 HF 10)       | 76046**          | ... 00563 0          | 50     | 37,5           | 1 210       | 31,5                   | 35,37                  |

### Podlahové prvky s filcovou podložkou tloušťky 9 mm

|  | Rozměry v mm |       |       | Popis<br>izolační materiál | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta |                | ca hmotnost |                        | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  | Tloušťka     | Délka | Šířka |                            |                  |                      | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*     | na m <sup>2</sup> v kg |                        |
|  | 29           | 1 500 | 500   | 2 E 16 (EE 20 V 9)         | 76162            | ... 01441 7          | 60     | 45,0           | 1 150       | 25,0                   | 34,74                  |
|  | 34           | 1 500 | 500   | 2 E 26 (EE 25 V 9)         | 76163            | ... 01442 4          | 50     | 37,5           | 1 300       | 34,0                   | 36,08                  |

### Podlahové prvky s minerální deskou tloušťky 10 mm nebo 20 mm

|  | Rozměry v mm |       |       | Popis<br>izolační materiál | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta |                | ca hmotnost |                        | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  | Tloušťka     | Délka | Šířka |                            |                  |                      | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*     | na m <sup>2</sup> v kg |                        |
|  | 30           | 1 500 | 500   | 2 E 32 (EE 20 MW 10)       | 76030            | ... 00105 2          | 60     | 45,0           | 1 150       | 25,0                   | 34,43                  |
|  | 45           | 1 500 | 500   | 2 E 35 (EE 25 MW 20)       | 76038            | ... 00380 3          | 50     | 37,5           | 1 245       | 32,5                   | 39,48                  |

### Podlahové prvky s polystyrenovou deskou tloušťky 20 nebo 30 mm

|  | Rozměry v mm |       |       | Popis<br>izolační materiál | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta |                | ca hmotnost |                        | € za<br>m <sup>2</sup> |
|--|--------------|-------|-------|----------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  | Tloušťka     | Délka | Šířka |                            |                  |                      | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*     | na m <sup>2</sup> v kg |                        |
|  | 40           | 1 500 | 500   | 2 E 13 (EE 20 PS 20)       | 76003            | ... 00099 4          | 60     | 45,0           | 1 085       | 23,5                   | 36,44                  |

<sup>1)</sup> Podle EN 13 163 EPS DE0 100 KPa.

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.



## Příslušenství pro podlahové prvky fermacell®

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kus |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|

### Podlahové lepidlo

|                                                                                   |             |                                                                                                                                              |       |             |    |    |                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>1 kg</b> | Lahev<br>Pro bezpečné slepení<br>podlahových prvků fermacell®.<br>Se speciální dvojitou tryskou pro<br>aplikaci v jednom pracovním<br>kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40–50g/m²<br>(odpovídá<br>cca 20–25 m²/láhev)<br>Lepení 3. vrstvy:<br>cca 130–150g/m²<br>(odpovídá cca 7 m²/<br>láhev) | <b>22,51</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

### Podlahové lepidlo greenline

|                                                                                   |             |                                                                                                                                   |       |             |    |    |                                                                                                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>1 kg</b> | Lahev<br>Lepidlo bez nutnosti označení<br>pro lepení sádrovláknitých<br>podlahových prvků v obytných<br>prostorách a kancelářích. | 79225 | ... 01440 3 | 18 | 24 | cca 80–100g/m²<br>(odpovídá<br>cca 10–12 m²/láhev)<br>Lepení 3. vrstvy:<br>cca 350–400g/m²<br>(odpovídá cca<br>2,5 m²/láhev) | <b>25,80</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Rozměr<br>ø × délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba/m²<br>podlahy | € za<br>balení |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|

### Rychlořezné šrouby

|                                                                                     |                    |                                 |       |             |                                                                                           |    |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|
|  | <b>3,9 × 19 mm</b> | Pro podlahové prvky tl. 20 mm   | 79010 | ... 00159 5 | 1 000                                                                                     | 10 | 15 kusů | <b>16,13</b> |
|                                                                                     |                    |                                 | 79020 | ... 00165 6 | 250  | 40 |         | <b>10,64</b> |
|                                                                                     | <b>3,9 × 22 mm</b> | Pro podlahové prvky tl. ≥ 25 mm | 79013 | ... 00162 5 | 1 000                                                                                     | 10 |         | <b>19,36</b> |
|                                                                                     |                    |                                 | 79024 | ... 00169 4 | 250  | 40 |         | <b>12,42</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | pytel |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|------------|-------|

### Spárovací tmel

|                                                                                     |              |                                              |       |             |     |               |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------|-------------|-----|---------------|------|--------------|
|  | <b>5 kg</b>  | K přetmelení podlahových prvků<br>fermacell® | 79001 | ... 00153 3 | 144 | cca 0,2 kg/m² | 1,54 | <b>7,70</b>  |
|                                                                                     | <b>20 kg</b> |                                              | 79003 | ... 00544 9 | 48  |               | 1,48 | <b>29,58</b> |

| Rozměr | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžným<br>balení |
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------------------|
|--------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------------------|

### Okrajová izolační páska MW

|                                                                                     |                                |                                                                                                                                                           |       |             |    |               |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|---------------|------|--------------|
|  | <b>1 000 × 100 ×<br/>10 mm</b> | K akustickému oddělení<br>podlahových prvků od sousedních<br>stavebních konstrukcí. Vysoká<br>pevnost v tlaku a nehořlavost<br>(třída reakce na oheň A1). | 79076 | ... 00543 2 | 30 | podle potřeby | 1,89 | <b>56,55</b> |
|                                                                                     | <b>1 000 × 50 ×<br/>10 mm</b>  |                                                                                                                                                           | 79079 | ... 00310 0 | 60 |               | 1,29 | <b>77,67</b> |



## Příslušenství pro výškové vyrovnání

| Množství                                                                          | Popis                                                                                                                                                                                | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Spotřeba                                           | € za<br>kg | pytel        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Samonivelační stěrka</b>                                                       |                                                                                                                                                                                      |                  |                      |                  |                                                    |            |              |
|  | <b>25 kg</b><br>Nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 0-20 mm, pevnost v tlaku 26 N/mm <sup>2</sup> . Vhodná pod nebo nad sádrovláknité podlahové prvky fermacell™. | 78009            | ... 00595 1          | 40               | cca 1,7 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky podsypu | 1,88       | <b>46,91</b> |

| Množství                                                                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                  | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Spotřeba                                          | € za<br>l | pytel        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Vyrovnávací podsyp</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                  |                                                   |           |              |
|  | <b>50 l pytel (20 kg)</b><br>Akustický, speciálně sušený, minerální granulát s ostrohrannou strukturou. Třídy reakce na oheň A1. Vyrovnání nerovností 10-100 mm nebo 10-60 mm dle oblasti použití. Sypná hustota 400 kg/m <sup>3</sup> | 78011            | ... 00151 9          | 30               | cca 10 l/m <sup>2</sup> na 10 mm tloušťky podsypu | 0,49      | <b>24,30</b> |

| Množství                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                        | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Spotřeba                                          | € za<br>l | pytel        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| <b>Rychletuhnoucí podsyp T</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                  |                      |                  |                                                   |           |              |
|  | <b>80 l</b><br>Cementem pojený podsyp pro srovnávání nerovností od 10 do 2000 mm. Pochozí po 24 hodinách. odolný vůči vlhkosti, třída reakce na oheň A2-s1,d0. Objemová hmotnost cca 390 kg/m <sup>3</sup> . | 78015            | ... 024617 7         | 15               | cca 10 l/m <sup>2</sup> na 10 mm tloušťky podsypu | 0,65      | <b>51,78</b> |

| Plocha                                                                              | Popis                                                                                                                                          | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Role/<br>paleta | Spotřeba                                                    | € za<br>m <sup>2</sup> | role          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Podkladová tkanina</b>                                                           |                                                                                                                                                |                  |                      |                 |                                                             |                        |               |
|  | <b>75 m<sup>2</sup></b><br>Podkladová tkanina pod vyrovnávací podsyp fermacell™. Velmi odolná proti protržení, difúzně otevrřená. Šířka: 1,5 m | 79046            | ... 00545 6          | 40              | cca 1,2 m <sup>2</sup> na 1 m <sup>2</sup> podlahové plochy | 1,39                   | <b>104,18</b> |




## Příslušenství pro zlepšení akustiky suchých podlah

| Množství                                                                          | Popis                    | Číslo<br>výrobku                                                                                                                     | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>Paleta | Spotřeba | € za                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                   |                          |                                                                                                                                      |                      |                  |          | l                                                                        | pytel            |
| <b>Voštinový zásyp</b>                                                            |                          |                                                                                                                                      |                      |                  |          |                                                                          |                  |
|  | <b>15 l</b><br>(22,5 kg) | Speciální suchý granulát z vápence s vynikajícími akustickými vlastnostmi k použití do podlahových voštin fermacell® cca 1500 kg/m³. | 78013                | ... 00238 7      | 48       | 2 pytle/m² při výšce voštiny 30 mm<br>4 pytle/m² při výšce voštiny 60 mm | 0,61 <b>9,18</b> |

| Tloušťka                                                                          | Popis        | Číslo<br>výrobku                                                                            | EAN<br>40 0 7548 ... | Formát<br>v mm | Paleta<br>kusů | € za |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|------|--------------|
|                                                                                   |              |                                                                                             |                      |                |                | m²   |              |
| <b>Podlahová voština</b>                                                          |              |                                                                                             |                      |                |                |      |              |
|  | <b>30 mm</b> | Kartonová forma pro voštinový zásyp fermacell™ s vlastním dnem a přesahem na dvou stranách. | 79036                | ... 00237 0    | 1 500 × 1 000  | 30   | <b>11,91</b> |
|                                                                                   | <b>60 mm</b> |                                                                                             | 79038                | ... 00250 9    |                | 15   | <b>15,71</b> |

| Množství                                                                            | Popis         | Číslo<br>výrobku                                                                                                                                                                                         | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba<br>na m² | € za                                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |                   | kg                                                                | kbelík             |
| <b>Pojivo pro kamenivo fermacell™</b>                                               |               |                                                                                                                                                                                                          |                      |                 |                   |                                                                   |                    |
|  | <b>2,7 kg</b> | Pro vytvoření akustického podsypu fermacell™ z voštinového zásypu fermacell™. Pro zlepšení zvukové izolace převážně dřevěných trámových stropů a stropů z CLT panelů. Čerpatelný. Sypná výška 10–200 mm. | 78016                | ... 03166 0     | 96                | 6 pytlů voštinového zásypu + 1 kbelík pojiva = 9 cm výšky zásypu. | 14,78 <b>39,90</b> |




**fermacell® Powerpanel TE**  
cementovláknitý podlahový prvek,  
pro všechny vlhké prostory.

1 834 €/m<sup>2</sup>

Příslušenství najdete od str. 25

| Rozměry v mm |       |       | Popis                                                 | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Paleta |      |     | ca hmotnost | € za  |
|--------------|-------|-------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|------|-----|-------------|-------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka |                                                       |                  |                      | kusů   | m²   | kg* | na m² v kg  | m²    |
| 25           | 1 250 | 500   | Cementovláknitý podlahový prvek<br>pro vlhké prostory | 75070            | ... 00537 1          | 60     | 37,5 | 960 | 25          | 71,05 |

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.  
Dodací lhůta na vyžádání.



## Příslušenství pro fermacell® Powerpanel TE

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kus |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|

### Podlahové lepidlo

|                                                                                   |             |                                                                                                                                       |       |             |    |    |                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>1 kg</b> | Pro bezpečné slepení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022 | ... 00167 0 | 18 | 24 | cca 40–50 g/m <sup>2</sup><br>(odpovídá cca 20–25 m <sup>2</sup> /láhev)<br>Lepení 3. vrstvy:<br>cca 130–150 g/m <sup>2</sup><br>(odpovídá cca 7 m <sup>2</sup> /láhev) | <b>22,51</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Rozměr<br>ø x Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba/m <sup>2</sup><br>podlahy | € za<br>balení |
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
|---------------------|-------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|

### Šrouby Powerpanel TE

|                                                                                   |                    |                                                                                 |       |             |                     |    |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|----|---------|--------------|
|  | <b>3,5 x 23 mm</b> | Ke spojení podlahových prvků fermacell® Powerpanel TE, s bitem v každém balení. | 79130 | ... 00542 5 | 500<br><b>+ Bit</b> | 36 | 20 kusů | <b>26,95</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------|----|---------|--------------|

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Pytel |
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|------------------|----------|------------|-------|

### Plošná sěrka Powerpanel

|                                                                                     |              |                                                                        |       |             |     |                                                |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|------------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>10 kg</b> | Cementová univerzální plošná sěrka pro celoplošné tmelení. Barva: šedá | 79074 | ... 00514 2 | 100 | cca 1,2 kg/m <sup>2</sup> na mm tloušky vrstvy | 3,64 | <b>36,36</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|------------------------------------------------|------|--------------|

## Prvek fermacell® Therm25™ pro systém podlahového vytápění

- standardní prvek s frézováním pro podélnou pokládku s koncovými oblouky
- pro použití v ploše

Příslušenství najdete od str. 27

| Rozměry v mm                                                                      |       |       | Popis | Číslo výrobku                                              | EAN   | Paleta*    |    | ca hm. na |          | € za |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|------|-------|
| Tloušťka                                                                          | Délka | Šířka |       |                                                            |       | kusů       | m² | ca kg     | m² v kg  |      |       |
| fermacell® Therm25™                                                               |       |       |       |                                                            |       |            |    |           |          |      |       |
|  | 25    | 1 000 | 500   | Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm. | 76407 | ... 029810 | 90 | 45        | 1 100 ** | 27   | 60,00 |
| fermacell® Therm25™ -125                                                          |       |       |       |                                                            |       |            |    |           |          |      |       |
|  | 25    | 1 000 | 500   | Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm  | 76413 | ... 032551 | 90 | 45        | 1 180 ** | 25   | 68,00 |

Odběr možný pouze po celých paletách.

\*\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

## Prvek fermacell® Therm25™ puky pro systém podlahového vytápění

- doplňkový prvek pro speciální půdorysy, dveřní otvory
- pro spojování topných trubek a v oblasti rozdělovače topných okruhů

Příslušenství najdete od str. 27

| Rozměry v mm                                                                        |       | Popis |     | Číslo                                                      | EAN           | Paleta*    |     | ca hm. na |         | € za |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|-----------|---------|------|-------|
| Tloušťka                                                                            | Délka | Šířka |     | výrobku                                                    | 40 0 7548 ... | kusů       | m²  | ca kg     | m² v kg | m²   |       |
| fermacell® Therm25™ puky                                                            |       |       |     |                                                            |               |            |     |           |         |      |       |
|  | 25    | 500   | 500 | Frézování pro rozteč trubek 167 mm, šířka drážky je 16 mm. | 76406         | ... 029629 | 144 | 36        | 875 **  | 23   | 90,00 |
| fermacell® Therm25™ -125 puky                                                       |       |       |     |                                                            |               |            |     |           |         |      |       |
|  | 25    | 500   | 500 | Frézování pro rozteč trubek 125 mm, šířka drážky je 16 mm  | 76412         | ... 032544 | 144 | 36        | 740 **  | 21   | 98,00 |

Odběr možný pouze po celých paletách.

\*\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.



## Malá sádrovláknitá deska fermacell®

Záklopová nebo roznášecí sádrovláknitá deska pro systém podlahového topení fermacell® Therm25™.

Příslušenství najdete od str. 27

| Rozměry v mm |       |       | Číslo výrobku | EAN 40 0 7548 ... | Paleta |        | ca hmotnost na m² v kg | € za m² |
|--------------|-------|-------|---------------|-------------------|--------|--------|------------------------|---------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka |               |                   | kusů   | m²     |                        |         |
| 10           | 1500  | 1000  | 70101         | ... 00385 8       | 75     | 112,50 | 1320                   | 9,79    |
| 12,5         | 1500  | 1000  | 71002         | ... 00031 4       | 60     | 90,00  | 1330                   | 12,24   |
| 15           | 1500  | 1000  | 72101         | ... 00395 7       | 50     | 75,00  | 1340                   | 16,14   |

\* Přesnou hmotnost palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Dodací lhůta na vyžádání.



## Příslušenství pro systém podlahového vytápění fermacell® Therm25™

|                           | Rozměr<br>ø × délka | Popis                                                                                                     | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>karton | Spotřeba/m²<br>podlahy | € za<br>balení |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------|
| <b>Rychlořezné šrouby</b> |                     |                                                                                                           |                  |                      |                 |                   |                        |                |
|                           | <b>3,9 × 30 mm</b>  | Pro přišroubování další/základové vrstvy 10 a 12,5 mm k fermacell® Therm25™.                              | 79011            | ... 00162 5          | 1 000           | 10                | 45 kusů                | <b>24,79</b>   |
|                           |                     |                                                                                                           | 79021            | ... 00169 4          | 250             | 40                |                        | <b>12,74</b>   |
|                           | <b>3,9 × 35 mm</b>  | Šrouby s nerezovou povrchovou úpravou k upevnění fermacell® Therm25™ k spodní desce při zalévání systému. | 79120            | ... 00553 1          | 500             | 8                 |                        | <b>37,77</b>   |

|                                                                          | Rozměr<br>v mm     | Popis                                                                                                                                                                | Číslo-<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | € za<br>kus  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>fermacell® Therm25™-167 šablona / fermacell® Therm25™-125 šablona</b> |                    |                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|                                                                          | <b>1500 × 1000</b> | Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění <b>167 mm</b> .<br>Materiál: karton | 79190             | ... 03020 5          | <b>10,00</b> |
|                                                                          |                    | Pomocná šablona z tvrdého kartonu pro montáž krycí desky na prvky fermacell® Therm25™, kde je rozteč drážek podlahového vytápění <b>125 mm</b> .<br>Materiál: karton | 79189             | ... 029858           | <b>15,90</b> |

|                          | Množství    | Popis                                                                                                                | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Balení/<br>Paleta | Spotřeba                                                            | € za<br>kus  |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Podlahové lepidlo</b> |             |                                                                                                                      |                  |                      |                 |                   |                                                                     |              |
|                          | <b>1 kg</b> | Pro slepení další vrstvy k fermacell® Therm25™. Se speciální dvojitou tryskou pro aplikaci v jednom pracovním kroku. | 79022            | ... 00167 0          | 18              | 24                | Lepení základové desky na Therm25 cca 200 g/m² co je 5 m² na láhev. | <b>22,51</b> |

|                             | Množství     | Popis                                    | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Pytel/<br>Paleta | Spotřeba                                                       | € za<br>kg | Pytel        |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Sádrová lepicí malta</b> |              |                                          |                  |                      |                  |                                                                |            |              |
|                             | <b>20 kg</b> | Pro zalévání systému fermacell® Therm25™ | 79043            | ... 00255 4          | 48               | cca 1,2–1,5 kg pro Therm25 rovinky a cca 6 kg pro Therm25 puky | 1,52       | <b>30,36</b> |

|                                   | Rozměr                    | Popis                                                                                                                                         | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba      | € za<br>běžný m | Pytel        |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Okrajová izolační páska MW</b> |                           |                                                                                                                                               |                  |                      |                 |               |                 |              |
|                                   | <b>1000 × 100 × 10 mm</b> | K akustickému oddělení podlahových prvků od sousedních stavebních konstrukcí. Vysoká pevnost v tlaku a nehořlavost (třída reakce na oheň A1). | 79076            | ... 00543 2          | 30              | podle potřeby | 1,89            | <b>56,55</b> |
|                                   | <b>1000 × 50 × 10 mm</b>  |                                                                                                                                               | 79079            | ... 00310 0          | 60              |               | 1,29            | <b>77,67</b> |



## Příslušenství k těsnicímu systému

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Kbelík |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|--------|

### Tekutá fólie

|                                                                                   |              |                                                                                                       |       |             |     |                                                                                                                           |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|  | <b>5 kg</b>  | Neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla. K jednoduché izolaci vodorovných a svislých ploch pod dlažbou. | 79071 | ... 00508 1 | 100 | cca 800–1 200 g/m <sup>2</sup> u dvouvrstvého nátěru (přibližná spotřeba 0,8 l/m <sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 0,5 mm) | 10,57 | <b>52,86</b>  |
|                                                                                   | <b>20 kg</b> |                                                                                                       | 79072 | ... 00509 8 | 24  |                                                                                                                           | 2,06  | <b>184,33</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Kanistr |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------|

### Hloubková penetrace

|                                                                                    |             |                                                                                                                                          |       |             |    |                                                      |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------------|-------|--------------|
|  | <b>5 kg</b> | Pro základní nátěr a zpevnění nasákavých a méně nasákavých podkladů na stěnách, stropech a podlahách jak v interiéru, tak i v exteriéru. | 79167 | ... 01442 7 | 90 | cca 100–200 g/m <sup>2</sup> podle podkladu a ředění | 15,69 | <b>78,44</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------------------------------------|-------|--------------|

| Délka | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>běžný m | Role |
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|
|-------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-----------------|------|

### Těsnící páska

|                                                                                     |             |                                                                                                                                                                        |       |             |    |                        |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------------------|------|---------------|
|  | <b>5 m</b>  | Elastomerová páska vyztužená tkaninou, extrémně elastická, odolná vůči stárnutí a trhání. K trvalému utěsnění rohů, průchodů potrubí a pro překrytí spár. Šířka 12 cm. | 79069 | ... 00506 7 | 10 | 1 m / běžný metr spáry | 3,79 | <b>18,94</b>  |
|                                                                                     | <b>50 m</b> |                                                                                                                                                                        | 79070 | ... 00507 4 | 1  |                        | 3,23 | <b>161,52</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | 2/set |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|

### Těsnící rohy

|                                                                                     |               |                                   |       |             |            |              |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------|-------------|------------|--------------|------|--------------|
|  | <b>2 kusy</b> | Vnitřní rohy: k trvalému utěsnění | 79139 | ... 01486 1 | 5 × 2 kusy | 1 kus na roh | 9,47 | <b>18,94</b> |
|                                                                                     | <b>2 kusy</b> | Vnější rohy: k trvalému utěsnění  | 79138 | ... 01485 4 |            |              | 9,47 | <b>18,94</b> |

| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Setů/<br>balení | Spotřeba | € za<br>kus | 2/set |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|-------------|-------|

### Těsnící manžety

|                                                                                     |               |                                                            |       |             |            |                             |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------------|
|  | <b>2 kusy</b> | K trvalému utěsnění průchodů instalací. Rozměr: 12 × 12 cm | 79068 | ... 00510 4 | 5 × 2 kusů | 1 kus pro průchod instalace | 8,09 | <b>16,17</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|-----------------------------|------|--------------|


| Množství | Popis | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | Kusů/<br>Paleta | Spotřeba | € za<br>kg | Pytel |
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------|
|----------|-------|------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|-------|

### Flexibilní lepidlo

|                                                                                     |              |                                                                                |       |             |    |                                                                                                                                                           |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|  | <b>25 kg</b> | Univerzální flexibilní lepidlo pro dlažbu do interiéru a exteriéru (C2 TE S1). | 79114 | ... 00546 3 | 42 | 6 mm zubová stěrka - cca 2,5 kg/m <sup>2</sup> .<br>8 mm zubová stěrka - cca 3,0 kg/m <sup>2</sup> .<br>10 mm zubová stěrka - cca 3,5 kg/m <sup>2</sup> . | 1,65 | <b>41,27</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|



## Originální nářadí fermacell

|                                                                                   | Množství | Popis                                                                                             | Číslo výrobku | EAN         | Kusů/balení | € za balení |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Nůž</b>                                                                        |          |                                                                                                   |               |             |             |             |
|  | 1 kus    | Pro rychlé a jednoduché řezání sádrovláknitých desek fermacell® se speciálním břitem z tvrdokovu. | 79015         | ... 00164 9 | 6           | 20,95       |

| Šířka                                                                             | Popis                                                                                | Číslo výrobku | EAN         | Kusů/balení | € za kus     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|  | <b>250 mm</b><br>K nanášení jemného finálního tmelu pro stěrkování nejvyšší kvality. | 79030         | ... 00216 5 | 5           | <b>16,94</b> |

|                                                                                     | Množství      | Popis                                                                                                                              | Číslo<br>výrobku | EAN         | Rozměr<br>mm | €             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Škrabka na odstraňování lepidla s náhradní čepelí</b>                            |               |                                                                                                                                    |                  |             |              |               |
|  | <b>1 kus</b>  | Speciální nástroj k jednoduchému a rychlému odstranění vytvrdlých zbytků lepidla. Zakulacené hrany zabraňují zadření do materiálu. | 79017            | ... 00540 1 | –            | <b>137,94</b> |
|                                                                                     | <b>3 kusy</b> | Náhradní čepel, galvanicky zinkovaná. 3 kusy v balení                                                                              | 79016            | ... 01413 7 | 100 × 100    | <b>90,93</b>  |

| Množství                                                                            | Popis                                                                                                                                                                    | Číslo výrobku | EAN           | €             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                          |               | 40 0 7548 ... |               |
| <b>Stahovací latě</b>                                                               |                                                                                                                                                                          |               |               |               |
|  | <b>1 set</b><br>Kvalitní stahovací souprava.<br>šestidílná, 2 podkladové latě 2,50 m a 1,25 m,<br>1 stahovací lať 2,50 m<br>a 1 teleskopická stahovací lať 0,77 m–1,2 m. | 79027         | ... 00222 6   | <b>909,38</b> |



## Protipožární deska Aestuver®

Univerzální protipožární deska  
z lehkého betonu se skelnými vlákny.

od 48,51 €/m<sup>2</sup>

| Rozměry v mm |       |       | Číslo   | EAN           | Paleta |                | cca hmotnost |                          | € za           |
|--------------|-------|-------|---------|---------------|--------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|
| Tloušťka     | Délka | Šířka | výrobku | 40 0 7548 ... | kusů   | m <sup>2</sup> | cca kg*      | na m <sup>2</sup> v kg** | m <sup>2</sup> |
| 10           | 2 600 | 1 250 | 8001000 | ... 00641 5   | 30     | 97,50          | 1 020        | 10,0                     | 48,51          |
| 15           | 2 600 | 1 250 | 8001500 | ... 00643 9   | 25     | 81,25          | 1 020        | 12,0                     | 58,38          |
| 20           | 2 600 | 1 250 | 8002000 | ... 00644 6   | 20     | 65,00          | 1 020        | 15,0                     | 69,25          |
| 25           | 2 600 | 1 250 | 8002500 | ... 00645 3   | 18     | 58,50          | 1 100        | 18,0                     | 78,81          |
| 30           | 2 600 | 1 250 | 8003000 | ... 00646 0   | 15     | 48,75          | 1 120        | 22,0                     | 93,69          |
| 35           | 2 600 | 1 250 | 8003500 | ... 01159 4   | 12     | 39,00          | 1 020        | 25,0                     | 109,51         |
| 40           | 2 600 | 1 250 | 8004000 | ... 00647 7   | 12     | 39,00          | 1 135        | 28,0                     | 117,92         |
| 50           | 2 600 | 1 250 | 8005000 | ... 00648 4   | 10     | 32,50          | 1 150        | 34,0                     | 159,29         |
| 60           | 2 600 | 1 250 | 8006000 | ... 00649 1   | 8      | 26,00          | 1 110        | 41,0                     | 183,43         |

Jiné tloušťky, řezy a délky desek až do 3 000 mm jsou na vyžádání.

Odběr je možný pouze po celých paletách.

\* Přesné údaje o hmotnosti palet naleznete v potvrzení objednávky.

\*\* Při vlhkosti 7 %.

## Příslušenství Aestuver™

| Popis                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                | Kusů/<br>balení | Číslo<br>výrobku | EAN<br>40 0 7548 ... | € za<br>kus | balení |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------|--------|
| <b>Identifikační štítek kabelové přepážky Aestuver™ Mx</b>                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |                      |             |        |
|  | 1 kus  | Identifikační štítek kabelového/kombinovaného přepažení k trvalému upevnění na nosnou součást.<br>Rozměr: 148×105 mm.                                                                                                                          | 1               | 8041009          | ... 01097 9          | 3,57        | –      |
| <b>Protipožární pěna Aestuver™</b>                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |                      |             |        |
|  | 380 ml | Set obsahuje:<br>· 6 kartuší po 380 ml požární pěny<br>· 12 kusů míchadel<br>· 6 párů rukavic<br>· 1 kus lepící pásky<br>Kartuše.<br>Barva: červená<br>K jednoduchému a rychlému protipožárnímu přepažení elektrických kabelů a vedení trubek. | 6               | 8041014          | ... 01363 5          | 62,61       | 375,67 |
| <b>Protipožární tmel Aestuver™</b>                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |                      |             |        |
|  | 310 ml | Kartuše.<br>Barva: šedá<br>Protipožární směs pro výrobu těsnění kabelových prostupů v pevném a suchém provedení.<br>Průměr těsnění průchodu do 113 mm.<br>Klasifikace EI 15 - EI 120.                                                          | 20              | 8061011          | ... 01347 5          | 29,90       | 598    |

## Skladovatelnost produktů fermacell®

### Doba skladování pro příslušenství fermacell®

Kapalná a prášková materiálu podléhají procesu stárnutí. Aby se zabránilo tomu, že se použije přestárlé příslušenství, je definována maximální doba použitelnosti a podmínky pro skladování. Počítáno od data výroby.

| Produkt                                   | Doba použitelnosti | Podmínky pro skladování                                              |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sádrová lepicí malta fermacell™           | 12 měsíců          | V suchu                                                              |
| Armovací lepidlo fermacell™ Powerpanel HD | 12 měsíců          | V suchu, v chladu, chránit před mrazem                               |
| Samonivelační stěrka fermacell™           | 9 měsíců           | V suchu, chránit před mrazem                                         |
| Těsnící páska a těsnící rohy fermacell™   | 24 měsíců          | Při pokojové teplotě, v suchu, chránit před přímým slunečním zářením |
| Podlahové lepidlo fermacell™              | 12 měsíců          | V suchu, v chladu, chránit před mrazem*                              |
| Podlahové lepidlo fermacell™ greenline    | 18 měsíců          | V suchu, v chladu, chránit před mrazem*                              |
| Jemný finální tmel fermacell™             | 12 měsíců          | V chladu, chránit před mrazem                                        |
| Flexibilní lepidlo fermacell™             | 9 měsíců           | V suchu                                                              |
| Tekutá folie fermacell™                   | 18 měsíců          | V chladu, chránit před mrazem                                        |
| Spárovací lepidlo fermacell™              | 12 měsíců          | V suchu, v chladu, chránit před mrazem*                              |
| Spárovací lepidlo fermacell™ greenline    | 12 měsíců          | V suchu, v chladu, chránit před mrazem*                              |
| Spárovací tmel fermacell™                 | 12 měsíců          | V suchu                                                              |
| Rychletuhnoucí podsyp fermacell™          | 6 měsíců           | V suchu, chránit před mrazem                                         |
| Plošná sádrová stěrka fermacell™          | 12 měsíců          | V suchu                                                              |
| Pojivo pro kamenivo fermacell™            | 12 měsíců          | V suchu                                                              |
| Lehká malta fermacell™ Powerpanel HD      | 12 měsíců          | V suchu                                                              |
| Jemný tmel fermacell™ Powerpanel          | 12 měsíců          | V suchu a chladu                                                     |
| Válečkovaná omítka fermacell™ (Rollputz)  | 12 měsíců          | V suchu a chladu                                                     |
| Hloubková penetrace fermacell™            | 24 měsíců          | V suchu, v chladu, chránit před mrazem*                              |
| Výplňová malta fermacell™                 | 6 měsíců           | V suchu                                                              |

\* Krátkodobé vystavení mrazu během přepravy a skladování je možné.

### Stohovatelnost palet

| Produkt                                                           | Maximální počet palet uložených na sobě na skladě |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sádrovláknité desky fermacell® (vč. greenline a Vapor)            | 5 palet                                           |
| Cementovláknité desky fermacell™ Powerpanel H <sub>2</sub> O a HD | 4 palety                                          |
| Podlahové prvky fermacell™ bez kašírování                         | 5 palet                                           |
| Podlahové prvky fermacell™ s dřevovláknitou deskou                | 4 palety                                          |
| Podlahové prvky fermacell™ s minerální izolací nebo EPS           | 3 palety                                          |
| fermacell™ Powerpanel TE                                          | 2 palety                                          |
| fermacell® Therm25™                                               | 3 palety                                          |
| fermacell® Therm25™-125                                           | 3 palety                                          |

Nejnovější vydání této brožury je k dispozici  
na [www.fermacell.cz](http://www.fermacell.cz), [www.fermacell.sk](http://www.fermacell.sk) a  
[www.jameshardie.cz](http://www.jameshardie.cz)  
Technické změny vyhrazeny.  
Stav 01/2025

© 2025 James Hardie Europe GmbH.  
™ a ® jsou zapsané a registrované ochranné známky  
společnosti James Hardie Technology Limited a  
společnosti James Hardie Europe GmbH.



**James Hardie Europe GmbH**

organizační složka  
Žitavského 496  
156 00 Praha 5 – Zbraslav  
Telefon: +420 296 384 330  
e-mail: [fermacell-cz@jameshardie.com](mailto:fermacell-cz@jameshardie.com)  
[www.fermacell.sk](http://www.fermacell.sk)  
[www.jameshardie.cz](http://www.jameshardie.cz)

**Technické informace fermacell**

Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00

**Konzultace projektu:**

Telefon: +421 948 253 060  
+420 606 038 627  
+420 606 657 523

**Konzultace montáže:**

Telefon: +420 721 448 666

fer-110-00008 /01.25/m



**fermacell®**